




AVC

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

**Reconhecer os primeiros
sinais salva vidas!**





Quando ocorre o AVC?

Quando vasos sanguíneos que levam sangue ao cérebro:

- **Entopem (AVC isquêmico) ou,**
- **Se rompem (AVC hemorrágico)**

Quanto mais RÁPIDO for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa.



Sinais que podem indicar um AVC.

Os principais são:

1 CONFUSÃO MENTAL;
ALTERAÇÃO NA VISÃO (EM UM OU AMBOS OS OLHOS);

2 ALTERAÇÃO DA FALA
OU COMPREENSÃO;

3 DOR DE CABEÇA SÚBITA, INTENSA,
SEM CAUSA APARENTE;

4 FRAQUEZA OU FORMIGAMENTO
EM UM LADO DO CORPO (ROSTO,
BRAÇO OU Perna).

5 ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO,
COORDENAÇÃO, TONTURA OU
ALTERAÇÃO NO ANDAR;



Como reconhecer os sinais de um AVC?



Peça para pessoa sorrir:

Se o sorriso sair torto ou se a boca entortar para um dos lados, pode ser um AVC.



Peça para pessoa repetir uma frase:

Se a pessoa não compreender ou não conseguir repetir a frase, pode ser um AVC.



Peça para pessoa levantar o braço:

Se a pessoa tiver dificuldade para levantar um dos braços ou se, após levantar os dois, um deles cair, pode ser um AVC.



Identificou sinais de AVC?

Ligue 193 (Bombeiros)

Se perceber qualquer um desses sinais,

LIGUE 193

ou leve a pessoa ao hospital imediatamente.



**Quanto mais RÁPIDO o
atendimento, maiores as chances
de sobrevivência e recuperação.**