

## Pregão Eletrônico

170394.182020 .17954 .4519 .2258043744



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00018/2020

Às 13:40 horas do dia 20 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 06 de janeiro de 2020 de 06/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 053-017954/20-42, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI para Motorresgastas tipo conjunto de calça e jaqueta com 'airbag', capacete escamoteável e botas impermeáveis para motociclista, todos para serem utilizados no serviço de Moto Resgate do CBMDF, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** JAQUETA MASCULINA

**Descrição Complementar:** CONJUNTO CALÇA E JAQUETA COM AIRBAG PARA MOTOCICLISTA, conforme especificações do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 53

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 393.917,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 393.903,0000 .

#### Item: 2

**Descrição:** CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA

**Descrição Complementar:** Capacete de motociclista: Casco com a parte frontal frente removível e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio, dotado de trava na abertura frontal de ação rápida possibilitando a abertura com apenas uma das mãos mesmo com o uso de luvas, A 41 o casco deverá ser fabricado em policarbonato Lexan ou material de desempenho superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 34

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 67.488,3000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 3

**Descrição:** BOTA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 53

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23.993,1000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** E. G. DAMASCENO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000 .

### Histórico

#### Item: 1 - JAQUETA MASCULINA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.277.795/0001-97	ELTO INDUSTRIAL	Sim	Sim	53	R\$ 7.651,4700	R\$ 405.527,9100	11/05/2020 15:51:40

CONFECÇÃO  
LTDA

**Marca:** INFLAJACK

**Fabricante:** ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA

**Modelo / Versão:** IJB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jaqueta AIRBAG Motorresgatistas CBMDF, confeccionada em tecido externo 100% poliéster resinado de no mínimo 600D na cor Laranja de Alta Visibilidade e Preto. Nas partes laterais do tronco, axilas, metade inferior frontal, metade inferior dorsal, interna de braços e antebraços confeccionados em tecido fix mesh resistente a água, respirável, sendo estes resistentes à abrasão. Apresenta gola transpassada tipo padre com acabamento na sua parte superior em Neoprene com fechamento em Velcro onde os acabamentos são na cor preta. No antebraço possui ajuste de mangas por botões e zipper; Possui abertura frontal com zíper YKK e proteção do mesmo transpassado com velcros em sua extensão e um botão de pressão na cintura. A jaqueta possui ajuste nos punhos com regulagem com velcro e zíper YKK; a gola e os punhos possuem acabamento em neoprene. Possui forro interno fixo em tecido que proporciona baixa abrasão com a pele e alta respirabilidade; Possui também forro térmico removível através de zíper YKK® ou similar. A jaqueta possui proteção interna para ombros, cotovelos e costas em EVA, podendo ser removível, este material possui aprovação CE (Certificado Europeu de Conformidade), EN 1621-1:2012. Nos braços da Jaqueta, possui abertura de ventilação por zíper no antebraço e duas saídas nas costas; dotada de dois bolsos laterais tipo faca com fechamento em zíper, e bolsos tipo saco. Possui carrinho puxador para auxiliar abertura e fechamento dos zíperes revestidos internamente com tecido a prova d água; possui "velcro soft" ou similar na cor preta para fixação de tarjeta de identificação (peito lado direito, medindo 9,5 cm x 5 cm), brevê tronco esquerdo), BRASÃO CBMDF (braço esquerdo medindo 7 cm de diâmetro); a bandeira Brasília (no ombro direito de 8 cm x 6 cm), inscrição "BOMBEIROS" nas dimensões 10cm x 2 cm na cor preta sobre a clavícula direita, bordados nas suas respectivas posições; no ombro esquerdo fixação na costura de duas cintas para fixação de intercomunicadores medindo 6,5 cm x 2,5 cm reforçadas com travetes nas costuras; possui a inscrição "BOMBEIROS" bordados nas costas na cor preta com as medidas de 5cm x 34cm, vivos reflexivos nas abas superior do pescoço, duas faixas refletivas na cor cinza nos braços em toda a sua circunferência medindo 2,0 cm de largura, frente e costas com vivos refletivos embutidos nas costuras. A jaqueta possui sistema de proteção para a absorção de impacto por meio de insuflação com gás pressurizado, não tóxico e não inflamável, com armazenamento do gás por meio de cilindro confeccionado em metal de alta resistência, sendo o cilindro de uso único, substituível, à prova de explosões ou fragmentações, o cilindro possui no mínimo 60 cm<sup>3</sup>; cada jaqueta fornecida com 03 (três) cilindros adicionais; a jaqueta vem com sistema de disparo do cilindro dotado de trava de segurança; o sistema será acionado somente com força superior a 25 Kgf, para evitar acionamento acidental; o sistema de disparo deverá ser ligado à moto por meio de cabo de acoplagem confeccionado em fios de aramida, composto de assentador de laço, fio em espiral e sistema de liberação do usuário por meio de presilhas com alerta sonoro de conexão; o cabo espiral suporta tração de no mínimo 100 Kgf, antes de se romper; o cabo possui regulador de altura para ajuste do comprimento em relação à altura do usuário; o tempo total para insuflação das bolsas de air bag, após acionamento, em no máximo 200 milésimos de segundo, Norma Europeia 1621-4-2013; a jaqueta possui bolsas infláveis de ar em toda área cervical do pescoço, as bolsas de airbag envolvem o capacete para proteção total da cervical, além de coluna, tórax, costelas, abdome e cóccix; possui válvula de segurança para liberação do gás gradativamente; o tubo de airbag confeccionado em 100% termopoliuretano; Calça para Motorresgatistas do CBMDF, confeccionada em tecido externo 100% poliéster resinado 600D na cor Laranja de Alta visibilidade e preta; Em sua construção, a calça possui uma camada interna hidrofílica, formada por um filme/membrana de poliuretano REISSA® ou similar impermeável e transpirável recobrimdo internamente quadril e membros inferiores. Nas partes frontais das coxas, inferior frente e costas confeccionados em tecido fix-mesh, resistente a água e respirável. Na altura dos joelhos, parte de trás, possui dois ajustes em velcro para melhor fixação dos protetores internos e externos; Possui aba transpassada frontal cobrindo a abertura frontal da calça de zíper de alta resistência YKK® ou similar um botão de pressão na parte inferior da aba transpassada. Possui ajuste na cintura através de cintas de aperto com Velcro, possui ainda 4 passadores na frente na frente e 3 nas costas medindo 4x5. Possui forro interno fixo em tecido que proporciona baixa abrasão com a pele e alta respirabilidade; A barra possui ajuste de regulagem com velcro e zíper YKK/ou similar de mesmo desempenho; Dotada de dois bolsos laterais, tipo saco e faca. bordado bombeiros na lombar, protetor interno

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 405.527,9100	20.277.795/0001-97	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 400.227,9100	20.277.795/0001-97	20/05/2020 14:10:29:023
R\$ 394.903,0000	20.277.795/0001-97	20/05/2020 14:22:47:330
R\$ 393.903,0000	20.277.795/0001-97	20/05/2020 14:29:53:843

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2020 14:06:02	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	20/05/2020 14:20:06	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: O item não chegou preço estimado..
Encerrado	20/05/2020 14:31:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 15:00:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 15:27:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97.
Aceite	20/05/2020 17:25:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 393.903,0000.
Habilitado	20/05/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.596.714/0001-51	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM <b>Marca:</b> NORISK <b>Fabricante:</b> NORISK <b>Modelo / Versão:</b> CAPACETE	Sim	Sim	34	R\$ 1.000,0000	R\$ 34.000,0000	19/05/2020 17:28:49
06.321.283/0001-50	J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA <b>Marca:</b> LS2 <b>Fabricante:</b> LS2 HELMETS <b>Modelo / Versão:</b> FF 399 VALIANT	Sim	Sim	34	R\$ 3.200,0000	R\$ 108.800,0000	20/05/2020 10:39:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capacete de motociclista: Casco com a parte frontal frente removível e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio, dotado de trava na abertura frontal de ação rápida possibilitando a abertura com apenas uma das mãos mesmo com o uso de luvas, A 41 o casco deverá ser fabricado em policarbonato Lexan ou material de desempenho superior. Estrutura interna em poliestireno expandido (isopor) de formatos anatômicos, cobertos com espuma e forrado em tecido antialérgico fixado com velcro ou de encaixe, removível e lavável. Cinta jugular em material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da cinta jugular com engate de fixação rápido. Viseira externa em policarbonato com espessura mínima de 2mm, com abertura manual e basculante, com proteção antirrisco, antiembaçante e sistema de vedação, de acionamento manual além de de abertura e fechamento independente da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer posição – aberto/fechado – independente da posição da queixeira). A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a utilização de ferramenta. Viseira interna fabricada em policarbonato, com sistema de abertura e fechamento através de botão centralizado, deslizante e ou similar, com proteção anti-risco, UVA/UVB, de forma a proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a viseira externa. Na cor branca, com grafismo envernizado, padrão CBMDF. Devendo ter garantia de no mínimo 1 (um) ano, com certificação compulsória do INMETRO, atender a resolução 203/2006 do CONTRAN e norma nbr 7471/2001. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. - VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS - 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cinta jugular em material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da cinta jugular com engate de fixação rápido. Viseira externa em policarbonato com espessura mínima de 2mm, com abertura manual e basculante, com proteção antirrisco, antiembaçante e sistema de vedação, de acionamento manual além de de abertura e fechamento independente da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer posição – aberto/fechado – independente da posição da queixeira). A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a utilização de ferramenta. Viseira interna fabricada em policarbonato, com sistema de abertura e fechamento através de botão centralizado, deslizante e ou similar, com proteção antirrisco, UVA/UVB, de forma a proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a viseira externa. Na cor branca, com grafismo envernizado, padrão CBMDF. Devendo ter garantia de no mínimo 1 (um) ano, com certificação compulsória do INMETRO, atender a resolução 203/2006 do CONTRAN e norma nbr 7471/2001. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 108.800,0000	06.321.283/0001-50	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 34.000,0000	36.596.714/0001-51	20/05/2020 13:40:11:343

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2020 14:08:11	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	20/05/2020 14:38:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	20/05/2020 14:38:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de	20/05/2020 15:43:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51.

Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 20/05/2020 15:56:52 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51.

Recusa 20/05/2020 15:58:07 Recusa da proposta. Fornecedor: DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 34.000,0000. Motivo: Conforme afirma o fornecedor e em consulta ao site do fabricante do modelo ofertado verifica-se que o mesmo não atinge a posição final na seção occipital do crânio, conforme exigido em edital.

Recusa 20/05/2020 16:16:40 Recusa da proposta. Fornecedor: J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.321.283/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 108.800,0000. Motivo: Valor acima do estimado.

Item cancelado no julgamento 20/05/2020 17:29:47 Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRACASSADO

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - BOTA SEGURANÇA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.133.806/0001-07	E. G. DAMASCENO EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 250,0000	R\$ 13.250,0000	20/05/2020 12:24:30
	<b>Marca:</b> Route BCL <b>Fabricante:</b> E.G. Damasceno Eireli <b>Modelo / Versão:</b> Bota Cano Longo / Motociclista <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA						
21.256.099/0001-67	MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS	Sim	Sim	53	R\$ 280,0000	R\$ 14.840,0000	19/05/2020 10:30:37
	<b>Marca:</b> CBC <b>Fabricante:</b> CBC <b>Modelo / Versão:</b> BCL 0804 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTAS IMPERMEÁVEIS PARA MOTOCICLISTA MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA						
06.228.497/0001-86	TANIA DE FATIMA GOZZO	Sim	Sim	53	R\$ 350,0000	R\$ 18.550,0000	20/05/2020 09:55:23
	<b>Marca:</b> CAVALO DE AÇO <b>Fabricante:</b> BOTINAS PEAO <b>Modelo / Versão:</b> REF.8074 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180°, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180° em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha – Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência.						
26.104.019/0001-71	INA COMERCIO	Sim	Sim	53	R\$ 384,0000	R\$ 20.352,0000	20/05/2020

ATACADISTA  
EIRELI

12:50:51

**Marca:** MARLUVAS**Fabricante:** MARLUVAS**Modelo / Versão:** 60C32**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA

36.779.930/0001-32	J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 440,0000	R\$ 23.320,0000	20/05/2020 12:42:06
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** OPERACIONAIS CALÇADO**Fabricante:** OPERACIONAIS CALÇADOS**Modelo / Versão:** BOTA SAMU**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliâmida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180°, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180° em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha – Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

10.764.690/0001-09	BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 500,0000	R\$ 26.500,0000	20/05/2020 12:34:45
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** viposa**Fabricante:** viposa**Modelo / Versão:** viposa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino

18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 510,0000	R\$ 27.030,0000	19/05/2020 16:51:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARLUVAS**Fabricante:** MARLUVAS**Modelo / Versão:** Modelo 60C32 / CA 39808**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliâmida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180o, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180o em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR Borracha Poliéster TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

06.321.283/0001-50	J A & R -	Sim	Sim	53	R\$ 511,0000	R\$ 27.083,0000	20/05/2020
--------------------	-----------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------

SOLUCOES  
INTEGRADAS  
LTDA

**Marca:** MARLUVAS

**Fabricante:** MARLUVAS

**Modelo / Versão:** 60C32 MOTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha – Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

20.596.450/0001-04	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 529,9000	R\$ 28.084,7000	18/05/2020 12:13:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ENFORCER

**Fabricante:** WHITE LAKE

**Modelo / Versão:** BOTA CANO LONGO - MOTOCICLISTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA IMPERMEÁVEL PARA MOTOCICLISTA. Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gáspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termo conformado, antibactericida, solado de alta resistência a composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizadas para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gáspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termo conformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha – Poliéster –TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação. Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

36.596.714/0001-51	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM	Sim	Sim	53	R\$ 550,0000	R\$ 29.150,0000	19/05/2020 17:28:49
--------------------	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ATALAIA

**Fabricante:** ATALAIA

**Modelo / Versão:** BOTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA term o conformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira

camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180° em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR- Borracha - Poliéster - TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. - VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS - 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

18.829.256/0001-71 RIBEIRO E COSTA Sim Sim 53 R\$ 560,0000 R\$ 29.680,0000 19/05/2020 17:49:48

EQUIPAMENTOS  
DE SEGURANCA  
LTDA

**Marca:** ARROYO

**Fabricante:** RIBEIRO E COSTA EQUIP DE SEGURANCA LTDA

**Modelo / Versão:** PANTHER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros - Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180°, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180° em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR - Borracha - Poliéster - TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa.

08.992.911/0001-54 FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA Sim Sim 53 R\$ 705,6000 R\$ 37.396,8000 20/05/2020 13:27:09

**Marca:** ARROYO

**Fabricante:** ARROYO/PANTHER-TRI

**Modelo / Versão:** PANTHER PRETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTAS IMPERMEÁVEIS PARA MOTOCICLISTA: Bota Cano Longo Bombeiros - Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180°, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180° em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR - Borracha - Poliéster - TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS GARANTIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE( 12 MESES).

22.259.031/0001-02 PROBRASIL INDUSTRIA E Sim Sim 53 R\$ 799,0000 R\$ 42.347,0000 19/05/2020 12:14:00

COMERCIO  
EIRELI

**Marca:** PALMILHADO BOOTS

**Fabricante:** PALMILHADO BOOTS

**Modelo / Versão:** BOTA CANO LONGO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha – Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. Demais especificações estarão em conformidade com o edital e seus anexos. PROCEDENCIA: Nacional MARCA: Palmilhado Boots Ind e Com Ltda VALIDADE DA PROPOSTA: não devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.PRAZO DE ENTREGA: não superior a 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação.

22.259.901/0001-35	ASAPBRASIL	Sim	Sim	53	R\$ 900,0000	R\$ 47.700,0000	19/05/2020
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI						11:28:14

**Marca:** ENFORCER

**Fabricante:** WHITE LAKE

**Modelo / Versão:** COMANDO ENFORCER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47.700,0000	22.259.901/0001-35	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 42.347,0000	22.259.031/0001-02	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 37.396,8000	08.992.911/0001-54	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 29.680,0000	18.829.256/0001-71	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 29.150,0000	36.596.714/0001-51	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 28.084,7000	20.596.450/0001-04	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 27.083,0000	06.321.283/0001-50	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 27.030,0000	18.386.337/0001-44	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 26.500,0000	10.764.690/0001-09	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 23.320,0000	36.779.930/0001-32	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 20.352,0000	26.104.019/0001-71	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 18.550,0000	06.228.497/0001-86	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 14.840,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 13.250,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 13:40:11:343
R\$ 13.248,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:09:25:527
R\$ 21.703,5000	20.596.450/0001-04	20/05/2020 14:10:05:227
R\$ 13.200,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:10:50:420
R\$ 16,0000	36.779.930/0001-32	20/05/2020 14:11:17:873
R\$ 13.198,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:11:23:300
R\$ 14.310,0000	06.228.497/0001-86	20/05/2020 14:12:30:437
R\$ 20.000,0000	10.764.690/0001-09	20/05/2020 14:13:49:537
R\$ 19.999,9000	26.104.019/0001-71	20/05/2020 14:14:10:463



R\$ 24.931,0000	08.992.911/0001-54	20/05/2020 14:14:26:393
R\$ 13.000,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:15:02:140
R\$ 26,5000	22.259.031/0001-02	20/05/2020 14:15:18:403
R\$ 12.998,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:15:23:520
R\$ 12.500,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:16:21:527
R\$ 12.498,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:16:36:850
R\$ 12.000,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:16:49:847
R\$ 16,5000	22.259.031/0001-02	20/05/2020 14:16:55:283
R\$ 20.000,0000	22.259.901/0001-35	20/05/2020 14:17:12:660
R\$ 11.998,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:17:14:053
R\$ 19.999,8900	18.386.337/0001-44	20/05/2020 14:17:34:183
R\$ 11.500,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:17:37:520
R\$ 14.309,0000	26.104.019/0001-71	20/05/2020 14:18:33:777
R\$ 11.400,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:18:43:873
R\$ 11.300,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:19:22:030
R\$ 11.298,0000	21.256.099/0001-67	20/05/2020 14:20:15:213
R\$ 11.000,0000	33.133.806/0001-07	20/05/2020 14:20:43:910
R\$ 19.800,0000	06.321.283/0001-50	20/05/2020 14:22:29:570
R\$ 19.799,9900	18.386.337/0001-44	20/05/2020 14:22:50:637
R\$ 18.540,0000	18.829.256/0001-71	20/05/2020 14:24:08:390
R\$ 18.539,9900	18.386.337/0001-44	20/05/2020 14:24:27:833

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	20/05/2020 14:08:59	Item Aberto.
Encerrado	20/05/2020 14:26:28	Item encerrado.
Recusa	20/05/2020 16:22:58	Recusa da proposta. Fornecedor: J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.779.930/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada por ser evidentemente inexecuível.
Recusa	20/05/2020 16:25:44	Recusa da proposta. Fornecedor: PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.259.031/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 16,5000. Motivo: Proposta desclassificada por ser evidentemente inexecuível.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 16:42:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 17:08:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Aceite	20/05/2020 17:25:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000.
Habilitado	20/05/2020 17:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
20/05/2020 13:40:43	Boa tarde senhores licitantes!
20/05/2020 13:41:07	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 18/2020-CBMDF.
20/05/2020 13:42:25	Atenção para alguns avisos que seguirão adiante:
20/05/2020 13:43:41	Conforme o item 10.4 caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pelo pregoeiro ou de sua desconexão.
20/05/2020 13:46:36	Após a fase de lances a(s) Licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será(ão) convocada(s) a enviar a(s) proposta(s) ajustada(s) com o(s) valor(es) final(is),

		conforme alíneas do item 13.4 do Edital, no prazo de 2 horas após sua convocação.
Pregoeiro	20/05/2020 13:48:11	Caso queira já poderá enviar a documentação de habilitação complementar a já enviada juntamente com o cadastro da proposta, conforme item 14.3 do Edital e seus subitens e alíneas, entretanto, ainda estaremos na fase e análise de proposta, quando passarmos para a habilitação a Licitante poderá enviar os documentos faltantes.
Pregoeiro	20/05/2020 13:50:13	Após a fase de classificação de propostas a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada a enviar a documentação de habilitação, caso ainda haja documentos pendentes ou faltantes, conforme os subitens e alíneas do item 14.3 do Edital e seus subitens e alíneas, no prazo de 2 horas após sua convocação.
Pregoeiro	20/05/2020 13:50:57	ATENÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DO SUBITEM 14.8.1 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA).
Pregoeiro	20/05/2020 13:51:14	Alerto a todos que o CBMDF é muito rigoroso na aplicação de penalidades, portanto, sugiro que só prossigam com os lances no certame se realmente estiverem em condições de classificarem suas propostas, serem habilitadas e estiverem em condições de entregarem os produtos de acordo com as exigências do edital.
Pregoeiro	20/05/2020 13:51:30	Ressalto que a desistência de proposta, o não envio no prazo concedido e a oferta de lances inexequíveis no intuito de inibir a competitividade do certame poderá acarretar em aplicação de penalidades às empresas responsáveis.
Pregoeiro	20/05/2020 13:52:07	Passarei à fase de análise inicial das propostas postadas no sistema, por favor, queiram aguardar e fiquem atentos às mensagens que serão postadas neste chat até o momento em que a licitação esteja finalizada.
Pregoeiro	20/05/2020 13:52:26	Por favor, queiram aguardar, às 14 horas passaremos para fase de lances. Enquanto isto solicito que leiam as mensagens postadas.
Pregoeiro	20/05/2020 14:06:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2020 14:07:04	O item 01 já se encontra aberto para lances, de pronto já informo que o preço está acima do estimado, portanto solicito melhores lances para o item 01.
Pregoeiro	20/05/2020 14:08:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2020 14:08:59	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2020 14:09:34	Todos os itens se encontram abertos para lances, ofertem seus melhores lances desde já, lembrando que precisam ser exequíveis e dentro do preço praticado em mercado para os produtos exatamente ofertados, e ainda deverão atender a todas as especificações e exigências do edital.
Pregoeiro	20/05/2020 14:20:06	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/05/2020 14:26:28	O item 3 está encerrado.
Sistema	20/05/2020 14:31:54	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	20/05/2020 14:38:28	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	20/05/2020 14:38:29	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/05/2020 14:38:29	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	20/05/2020 14:45:07	Está encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de julgamento de propostas, devendo todos acompanharem as mensagens postadas neste chat para o desenvolvimento das demais fases.
Pregoeiro	20/05/2020 14:46:06	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - Empresa ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA os senhores se encontram detentores do menor preço total para o item 01. Pergunto: o produto ofertado atende a todas as especificações e exigências do edital? Se sim, qual o menor valor total que podem ofertar para o certame, de forma que não dê dízima no preço unitário?
Pregoeiro	20/05/2020 14:48:27	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - por favor sejam breve na resposta.
20.277.795/0001-97	20/05/2020 14:49:57	Sr. Pregoeiro, atendemos as especificações do Edital. O menor preço total R\$ 393.902,89.
Pregoeiro	20/05/2020 14:53:41	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - ok, irei convocá-los para envarem a proposta corrigida com o lance final. Por favor, enviem prospectos ou folder que permitam a análise do produto.
Pregoeiro	20/05/2020 14:54:14	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - Caso queiram já podem enviar documentação de habilitação complementar.
Pregoeiro	20/05/2020 14:57:20	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - Os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 preveem a apresentação de Protótipo para aprovação no período após a contratação, caso já possuam podem adiantar a avaliação junto do Protótipo junto ao GAEHP, no endereço que segue no item 11.4.9.
Pregoeiro	20/05/2020 14:59:40	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - Segundo o item 11.5. do Termo de Referência os senhores deverão apresentar junto com os protótipos, as seguintes

certificações de garantia do conjunto ofertado em conformidade com as normas do item 6:

Pregoeiro	20/05/2020 15:00:08	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - 11.5.1. PARA A JAQUETA E A CALÇA: I - Comprovantes de resistência à abrasão e conformidade para testes de composição dos materiais, da solidez da coloração; II - Certificação em conformidade com a norma EN 1621-4:2002 - air bag; III - Certificação da norma EN 1621-4:2012 (Roupa de proteção contra riscos eletrostáticos); IV - Conforto; ...
Pregoeiro	20/05/2020 15:00:33	Para ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - ... V - Correta composição dos emblemas e desenho geral das vestimentas; VI - Comprovante documental de impermeabilidade, sendo admitida como alternativa a demonstração prática à comissão. VII - Laudo do resultado de resistência à tração, resistência ao rasgo, alteração dimensional após lavagem e secagem, resistência térmica.
Sistema	20/05/2020 15:00:46	Senhor fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
20.277.795/0001-97	20/05/2020 15:08:47	Sr. Pregoeiro, estamos providenciando 1) a proposta ajustada Anexo I 2) Folder descrito do Equipamento de Proteção com fotos (lembrando que o EPI é sob medida nos termos do EDITAL) 3) Os documentos de habilitação complementar já foram enviados anteriormente; 4) Enviaremos a amostra para o CBMDF - GAEPH juntamente com os Ensaio Laboratoriais requeridos.
20.277.795/0001-97	20/05/2020 15:09:45	um momento que estamos finalizando o Anexo I e Folder descritivo do EPI com fotos.
Pregoeiro	20/05/2020 15:22:21	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Empresa DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS os senhores são detentores do menor preço total para o item 02, entretanto, observo que ofertaram somente a MARCA NORIX, deixando de citar o MODELO.
Pregoeiro	20/05/2020 15:23:51	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Desta forma há como analisar o produto ofertado apenas com a marca, não tendo condições de verificar se o capacete ofertado possui casco com a parte frontal frente removível e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio
36.596.714/0001-51	20/05/2020 15:24:39	Boa Tarde Sr. pregoeiro o modelo do capacete é Force Monocolor .
Sistema	20/05/2020 15:27:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/05/2020 15:30:11	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Então pergunto: o modelo Force Monocolor ofertado possui casco com a parte frontal frente removível e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio?
Pregoeiro	20/05/2020 15:34:21	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Por favor seja breve para prosseguirmos.
Pregoeiro	20/05/2020 15:36:39	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Concedo o prazo de 10 minutos para apresentarem a resposta.
36.596.714/0001-51	20/05/2020 15:39:49	Sim possui
36.596.714/0001-51	20/05/2020 15:42:10	Solicito a abertura do anexo para que podemos enviar o catalogo do produto ofertado
Pregoeiro	20/05/2020 15:42:35	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Em consulta ao site do fabricante observo que o modelo ofertado é escamoteável, mas não atinge a posição final na seção occipital do crânio.
Pregoeiro	20/05/2020 15:43:40	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Ok, vou abrir o anexo, mas preciso que o catálogo comprove que o modelo ofertado atinge a e posição final na seção occipital do crânio, conforme exigido em edital.
Sistema	20/05/2020 15:43:49	Senhor fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
36.596.714/0001-51	20/05/2020 15:50:23	Verificamos com o fabricante realmente o modelo ofertado não atinge a posição final na seção occipital do crânio, pedimos desculpas pelo ocorrido
Pregoeiro	20/05/2020 15:55:49	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Ok
Pregoeiro	20/05/2020 15:56:16	Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Sua proposta será desclassificada por não atender às especificações do edital.
Sistema	20/05/2020 15:56:52	Senhor fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
36.596.714/0001-51	20/05/2020 15:59:34	Ok, peço desculpas pelo ocorrido.
Pregoeiro	20/05/2020 16:02:13	Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Empresa J A & R - SOLUCOES, em consulta ao site do fabricante para análise do modelo e fabricante ofertado pelos senhores, observo que o produto ofertado é escamoteável e atinge posição final na seção occipital do crânio. Entretanto, o preço ofertado esta acima do estimado. Pergunto os senhores podem ofertar o valor total do item 02 em R\$ 67.488,30?
Pregoeiro	20/05/2020 16:06:54	Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - por favor seja breve na resposta para prosseguirmos.

Pregoeiro	20/05/2020 16:08:26	Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Concedo o prazo de 10 minutos para a resposta da pergunta.
Pregoeiro	20/05/2020 16:09:07	Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - seu prazo expira às 16:19H
06.321.283/0001-50	20/05/2020 16:14:32	Sr. Pregoeiro, o valor unitário que o CBMDF pretende pagar (R\$ 1.984,95), é inferior ao valor que estou pagando para adquirir o Capacete que estamos ofertando. Infelizmente, nosso menor preço neste momento é aquele que ofertamos em nossa Proposta Comercial. Obrigado.
Pregoeiro	20/05/2020 16:15:57	Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Ok, obrigado pela resposta.
Pregoeiro	20/05/2020 16:21:41	Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Empresa J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, os senhores são detentores do menor preço para o item 03, entretanto, o lance ofertado para o preço total do item 03 de R\$ 16,00 reais é inequivocamente INEXEQUÍVEL, não houve possibilidade de cancelar o lance, visto que o item já tinha encerrado para lances.
Pregoeiro	20/05/2020 16:22:12	Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Portanto sua proposta será desclassificada por não ser evidentemente inexequível.
Pregoeiro	20/05/2020 16:24:47	Para PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Empresa PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, os senhores são detentores do menor preço para o item 03, entretanto, o lance ofertado para o preço total do item 03 de R\$ 16,50 reais é inequivocamente INEXEQUÍVEL, não houve possibilidade de cancelar o lance, visto que o item já tinha encerrado para lances.
Pregoeiro	20/05/2020 16:24:59	Para PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Portanto sua proposta será desclassificada por não ser evidentemente inexequível.
22.259.031/0001-02	20/05/2020 16:26:23	ok, desculpe.
Pregoeiro	20/05/2020 16:30:03	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Empresa E. G. DAMASCENO EIRELI os senhores passaram a ser detentores do menor preço total para o item 03. Pergunto: O produto ofertado atende a todas as especificações e exigências do edital? Se sim, qual o menor preço total que podem ofertar para que o preço unitário não dê dizima periódica?
33.133.806/0001-07	20/05/2020 16:34:47	Boa tarde! Sim nosso produto atende 100% as especificações e exigências do edital. Nosso preço está bem justo para o material ofertado. De toda forma estamos arredondando a dizima em nossa proposta ajustada.
Pregoeiro	20/05/2020 16:35:28	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Ok
33.133.806/0001-07	20/05/2020 16:35:41	Total final do lote a R\$ 10.997,50
Pregoeiro	20/05/2020 16:39:53	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - ok, irei convocá-los para enviem a proposta corrigida com o lance final. Por favor, enviem prospectos ou folder que permitam a análise do produto.
Pregoeiro	20/05/2020 16:40:09	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Caso queiram já podem enviar documentação de habilitação complementar.
Pregoeiro	20/05/2020 16:40:24	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 preveem a apresentação de Protótipo para aprovação no período após a contratação, caso já possuam podem adiantar a avaliação junto do Protótipo junto ao GAEHP, no endereço que segue no item 11.4.9.
Pregoeiro	20/05/2020 16:40:40	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Segundo o item 11.5. do Termo de Referência os senhores deverão apresentar junto com os protótipos, as seguintes certificações de garantia do conjunto ofertado em conformidade com as normas do item 6:
Pregoeiro	20/05/2020 16:41:30	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - 11.5.3. BOTAS Demonstração documental ou prática à comissão do CBMDF da capacidade Hidrófuga e resistência ao rasgo; Serão verificadas: I- Existência da proteção da Gaspea; II- Forração respirável; III- Existência de zíper lateral, acolchoamento interno, acolchoamento da gáspea, da região do calcanhar e palmilha sendo aceito EVA; ...
Pregoeiro	20/05/2020 16:41:54	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - ... IV - Refletivos de Segurança; V - Cano da bota com proteção.
Sistema	20/05/2020 16:42:18	Senhor fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
33.133.806/0001-07	20/05/2020 16:44:16	Ok. Estaremos enviando amostra de acordo já em antecipação para avaliação do CBMDF. Obrigado
Sistema	20/05/2020 17:08:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	20/05/2020 17:25:45	Está encerrada a fase de julgamento de proposta.
Pregoeiro	20/05/2020 17:26:35	Considerando que as empresas enviaram a documentação de habilitação, está encerrada a fase de habilitação de empresa.
Pregoeiro	20/05/2020 17:29:12	As empresas ELTO INDUSTRIAL e EG DAMASCENO apresentaram a proposta e documentação de acordo com edital, estando suas propostas classificadas e as empresas habilitadas no certame, sendo assim, declaro as mesmas, provisoriamente, vencedoras, respectivamente, dos itens 1 e 3. O Item 2 foi fracassado.

Pregoeiro	20/05/2020 17:29:24	Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE, alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU, sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal.
Sistema	20/05/2020 17:29:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/05/2020 17:30:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/05/2020 às 17:52:00.
Pregoeiro	20/05/2020 17:55:58	Considerando que não houve intenção de recurso, declaro a empresa ELTO INDUSTRIAL, CNPJ: 20.277.795/0001-97, vencedora do ITEM 1, com o valor total de R\$ 393.902,89 e declaro a empresa EG DAMASCENO, CNPJ: 33.133.806/0001-07, vencedora do ITEM 3, com o valor total de R\$ 10.997,50 e adjudico os itens às respectivas empresas.
Pregoeiro	20/05/2020 17:56:12	O Item 2 foi fracassado.
Pregoeiro	20/05/2020 17:56:28	Não será necessário o envio dos documentos originais, visto que os documentos já inseridos no anexo do sistema Comprasnet serão juntados ao processo no SEI-GDF.
Pregoeiro	20/05/2020 17:56:42	Está encerrada a sessão.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	20/05/2020 17:29:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/05/2020 17:30:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/05/2020 às 17:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:56 horas do dia 20 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES  
**Pregoeiro Oficial**

PAULO ARTHUR SANTA CRUZ DOS SANTOS  
**Equipe de Apoio**

RAFAEL BARBOSA SODRE  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

