

**Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018- DICOA/DEALF/CBMDF - Capacetes Aeronáuticos**

5 mensagens

Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br>  
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com  
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br, kahl@rwk.com.br

4 de janeiro de 2019 13:17

Prezados, bom dia.

Trabalho para a RWK. Somos o representante no Brasil da fabricante de capacetes aeronáuticos italiana Northwall.

Pretendemos participar do pregão e gostaríamos de alguns esclarecimentos.

Sobre o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018- DICOA/DEALF/CBMDF gostaríamos de verificar os seguintes pontos:

1 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

PERGUNTA: Como o Ano fechou agora, não há tempo hábil para registro do balanço patrimonial e do DRE. Qual outro documento poderá ser utilizado?

2 - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes características: capacetes aeronáuticos;

PERGUNTA: A RWK ou a representada deve emitir (Northwall) ? Deverá ser por tradução juramentada para o português?

PERGUNTA: Quais documentos podem ser utilizados para esse atestado técnico ?

3 - Declaração de ciência e termo de responsabilidade

PERGUNTA: Deverá ser entregue também, mesmo sendo cadastrado no SICAF?

4 – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

PERGUNTA: O uso simultâneo dos óculos requisitado é para a viseira externa, viseira interna ou para as duas viseiras?

PERGUNTA: A regulagem de volume de áudio pode ser feita em botão no casco e também por um adaptador de ajuste de volume?

Desde já agradeço.

Cordialmente,

Rodrigo Gomes  
Gerente de Vendas - Sales Manager  
RWK LTDA  
[rodrigo.gomes@rwk.com.br](mailto:rodrigo.gomes@rwk.com.br)  
Mobile: +55 21 99986-6043

**CBMDF IMPUGNACOES** <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Para: Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br>  
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br, kahl@rwk.com.br

4 de janeiro de 2019 14:58

Sr, Rodrigo,  
Boa tarde!  
Sou o Tenente Coronel Arthur, Assessor e Pregoeiro do CBMDF.  
Seu pedido de esclarecimento foi recebido e será analisado pelo Pregoeiro do certame e pelo setor técnico. Assim que a resposta for produzida integralmente, o Sr. será cientificado do teor.  
Att.  
Ten Cel Arthur  
Assessor da DICOA/CBMDF  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Rodrigo Gomes** <rodrigo.gomes@rwk.com.br>  
Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br, kahl@rwk.com.br

7 de janeiro de 2019 08:49

Prezado Ten.Cel.Arthur, bom dia.

Obrigado pelo retorno.

Gostaríamos de verificar se vocês possuem alguma atualização quanto ao pedido de esclarecimentos.

Desde já agradecemos.

Cordialmente,

Rodrigo Gomes  
Gerente de Vendas - Sales Manager  
RWK LTDA  
[rodrigo.gomes@rwk.com.br](mailto:rodrigo.gomes@rwk.com.br)  
Mobile: +55 21 99986-6043

**De:** CBMDF IMPUGNACOES [mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 14:59  
**Para:** Rodrigo Gomes  
**Cc:** [camilla.bacellar@rwk.com.br](mailto:camilla.bacellar@rwk.com.br); [kahl@rwk.com.br](mailto:kahl@rwk.com.br)  
**Assunto:** Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018- DICOA/DEALF/CBMDF - Capacetes Aeronáuticos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Para: Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br>

7 de janeiro de 2019 13:27

Boa tarde, Rodrigo!  
As respostas quanto aos questionamentos referentes à área de licitação já estão prontas. Estamos aguardando o pronunciamento do setor técnico quanto aos questionamentos sobre a especificação do objeto. Espero enviar a resposta ainda hoje.  
Att.  
Ten Cel Arthur  
Assessor da DICOA  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Para: [gavop.cmt@gmail.com](mailto:gavop.cmt@gmail.com)

7 de janeiro de 2019 13:57

Menegassi, boa tarde!  
Segue o Pedido de Esclarecimento recebido na COPLI/PREAP.  
Precisamos responder o quanto antes. O GAVOP só deve se pronunciar quanto ao item 4.  
Att.  
Ten Cel Arthur  
Assessor da DICOA  
[Texto das mensagens anteriores oculto]