



CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE Nº 56

Dorgival Vieira <dorgival@dfequip.com.br>

30 de maio de 2017 19:06

Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

Cc: Jailson DF Equipamentos <jailson@dfequip.com.br>, Jasson Firmino <joyce@dfequip.com.br>

Ao**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES****MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR MEIO DA INTERNET Nº 56/2016**TIPO:** Menor Preço**PROCESSO Nº:** SEI-053-052237/2016**INTERESSADO:** DIMAT/CBMDF**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de Máscaras Contra Gases - Respiradores e Filtros CBMDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.**A/C:** Sr. Pregoeiro**Assunto:** Pedido de Esclarecimento

A empresa DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL EIRELI-EPP., CNPJ 06.145.2017/0001-30, na condição de interessada em participar do processo acima citado, GRUPO 02, vem pela presente solicitar ESCLARECIMENTO, de forma tempestiva, acerca das especificações exigidas para os Itens do edital em questão abaixo:

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

2. Respirador purificador de ar reutilizável, peça facial inteira, com vedação e copa nasal em silicone, lente de policarbonato, para ser usado com dois cartuchos Classe 1, possuir 5 pontos de ajuste e sustentação independentes da área de vedação, oferece uma vedação perfeita para diferentes tipos de rostos. Conectores tipo rosca Deve ser usado com filtros químicos, mecânicos ou combinados classe 1. Disponível nos tamanhos: P, M e G. Selagem em silicone;

Válvula de exalação Cool-Flow- abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador. Normas a serem observadas na aquisição do respirador peça faciai inteira: ABNT NBR 13696:2005; ABNT NBR 13695:1996; ABNT NBR 13697:1996.

Questionamos: Visando à ampliação da disputa entre os interessados em caráter de igualdade, e ainda, a fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da licitação, de se atingir o melhor benefício possível, para a Administração e para os participantes do processo licitatório, questionamos sobre a possibilidade de alteração dos termos: "Disponível nos tamanhos: P, M e G"; "com vedação e copa nasal em silicone", e, " Selagem em silicone", para **Disponível nos tamanhos: P, M e G ou de tamanho universal; com vedação e copa nasal em silicone, borracha ou outro elastômero, e, Selagem em silicone, borracha ou outro elastômero,** tendo em vista que, outros Respiradores purificadores de ar, peças faciais inteira, são de tamanhos universais, acomodando todos os tipos de rostos oferecendo aos usuários, uma vedação segura para os mais variados perfis faciais por suas características de dupla vedação facial com tripla ação de selagem, oferecem proteção segura, confiáveis e isentas de vazamentos, independente do perfil facial; utilizam normalmente compostos como borracha de etilo-propileno-dieno (EPDM) macio, atóxico e flexível, silicone, borracha termoplástica (TPE), entre outros elastômetros.

Sr. Pregoeiro, esse pedido se faz necessário visto que a Empresa Drager maior fabricante de equipamentos de proteção respiratória do mundo, com qualidade reconhecida no mercado, fornecem equipamentos de alta tecnologia, que por sua vez, exige todo um procedimento necessário para Certificação EN, NFPA e Aprovação no Ministério do Trabalho, não participaremos com a referida Marca do objeto ora licitado, caso nosso pedido não seja aceito.

Contudo, peço-lhes consideração quanto as possíveis alterações, para que haja uma maior concorrência igualitária entre os participantes que disputarem o referido pregão.

No aguardo do retorno para viabilidade de nossa participação, antecipadamente agradecemos à consideração de V. Sa.

Participo-lhes que estamos á disposição.

Atenciosamente,

Dorgival Vieira

DF EQUIPAMENTOS - Asa Norte, Brasília - DF.

(61) 3327-0853

2 anexos



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 56.pdf

265K



CATÁLOGO DE MÁSCARAS DRAGER X-PLORE 5500.pdf

369K



DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL EIRELI - EPP
WWW.DFEQUIPAMENTOS.COM.BR

Ao

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR MEIO DA INTERNET Nº 56/2016

TIPO: Menor Preço

PROCESSO Nº: SEI-053-052237/2016

INTERESSADO: DIMAT/CBMDF

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Máscaras Contra Gases - Respiradores e Filtros CBMDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

A/C: Sr. Pregoeiro

Assunto: Pedido de Esclarecimento

A empresa DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL EIRELI-EPP., CNPJ 06.145.2017/0001-30, na condição de interessada em participar do processo acima citado, GRUPO 02, vem pela presente solicitar ESCLARECIMENTO, de forma tempestiva, acerca das especificações exigidas para os Itens do edital em questão abaixo:

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

2. Respirador purificador de ar reutilizável, peça facial inteira, com vedação e copa nasal em silicone, lente de policarbonato, para ser usado com dois cartuchos Classe 1, possuir 5 pontos de ajuste e sustentação independentes da área de vedação, oferece uma vedação perfeita para diferentes tipos de rostos. Conectores tipo rosca Deve ser usado com filtros químicos, mecânicos ou combinados classe 1. Disponível nos tamanhos: P, M e G. Selagem em silicone; Válvula de exalação Cool-Flow- abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador. Normas a serem observadas na aquisição do respirador peça facial inteira: ABNT NBR 13696:2005; ABNT NBR 13695:1996; ABNT NBR 13697:1996.

***Questionamos:** Visando à ampliação da disputa entre os interessados em caráter de igualdade, e ainda, a fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da licitação, de se atingir o melhor benefício possível, para a Administração e para os participantes do processo licitatório, questionamos sobre a possibilidade de alteração dos termos: "Disponível nos tamanhos: P, M e G"; "com vedação e copa nasal em silicone", e, " Selagem em silicone", para Disponível nos tamanhos: P, M e G ou de tamanho universal; com vedação e copa nasal em silicone, borracha ou outro elastômero, e, Selagem em silicone, borracha ou outro elastômero, tendo em vista que, outros Respiradores purificadores de ar, peças faciais inteira, são de tamanhos universais, acomodando todos os tipos de rostos oferecendo aos*

ENDEREÇO SCLRN Quadra 709 Bloco "C" Loja 23 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70.750-513

CNPJ Nº 06.145.207/0001 - 30

BANCO SANTANDER AG: 1110 C/C 13000456-2

FONE: (61) 3327-0853

CF/DF Nº 07.466.477/001 - 42

BRB AG 0209 C/C 013291-9



DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL EIRELI - EPP
WWW.DFEQUIPAMENTOS.COM.BR

usuários, uma vedação segura para os mais variados perfis faciais por suas características de dupla vedação facial com tripla ação de selagem, oferecem proteção segura, confiáveis e isentas de vazamentos, independente do perfil facial; utilizam normalmente compostos como borracha de etilo-propileno-dieno (EPDM) macio, atóxico e flexível, silicone, borracha termoplástica (TPE), entre outros elastômeros.

Sr. Pregoeiro, esse pedido se faz necessário visto que a Empresa Drager maior fabricante de equipamentos de proteção respiratória do mundo, com qualidade reconhecida no mercado, fornecem equipamentos de alta tecnologia, que por sua vez, exige todo um procedimento necessário para Certificação EN, NFPA e Aprovação no Ministério do Trabalho, não participaremos com a referida Marca do objeto ora licitado, caso nosso pedido não seja aceito.

Contudo, peço-lhes consideração quanto as possíveis alterações, para que haja uma maior concorrência igualitária entre os participantes que disputarem o referido pregão.

No aguardo do retorno para viabilidade de nossa participação, antecipadamente agradecemos à consideração de V. Sa.

Participo-lhes que estamos á disposição.

Atenciosamente,

Brasília – DF, em 30 de maio de 2017.


DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL LTDA-ME
CNPJ: 06.145.207/0001-30

Dräger X-plore 3300 Dräger X-plore 3500 Dräger X-plore 5500

A Dräger apresenta uma linha de respiradores semifaciais e faciais com filtro duplo que oferecem proteção, conforto e praticidade através de seus benefícios exclusivos.



Respiradores Semifaciais Dräger X-plore 3300 e Dräger X-plore 3500

Carneira "Flex-Fit"

Macia e confortável é ideal para situações de uso prolongado, principalmente combinada com o uso de capacetes.

Tiras de fixação

O inovador sistema de tiras em "X" assegura uma excelente distribuição de peso.

Desenho

O formato "voltado para trás" assegura um ótimo campo de visão e permite um ajuste perfeito sob visores de solda e protetores faciais. Seus filtros são fixados ao respirador através de conectores "tipo baioneta".

Seção nasal flexível

Oferece uma vedação segura para os mais variados perfis faciais. Excelente compatibilidade com óculos de segurança

Peça facial inteira Dräger X-plore 5500

Dupla vedação facial

A dupla vedação facial com tripla ação de selagem oferece proteção segura, confiável e isenta de vazamentos, independente do perfil facial.

Tirante de 5 pontos

Facilmente ajustável, o tirante oferece a colocação e retirada do respirador de forma rápida e segura.

Visor

Grande e durável, com excelente campo visual. Extrema resistência química, térmica e mecânica.

Desenho

Seu formato "voltado para trás" assegura um ótimo campo de visão e excelente distribuição do peso com uma superior liberdade de movimentos. Possui tamanho universal para ajuste em diferentes tamanhos de face. Seus filtros são fixados ao respirador através de conectores "tipo baioneta".



Dräger X-plore 3300
Confortável e prática.



Dräger X-plore 3500
Econômica e durável.



Dräger X-plore 5500
Excelente campo visual.

DADOS TÉCNICOS DRÄGER X-PLORE 3300 E DRÄGER X-PLORE 3500

Material	Dräger X-plore 3300: TPE: translúcido, macio e leve Dräger X-plore 3500: DrägerFlex: hipoalergênico, extremamente confortável
Tamanhos	Pequeno, médio e grande
Conexão do filtro	Conectores baioneta posicionados nos dois lados para uso com linha de filtros X-plore
Aprovações	EN140 com marcação CE, NIOSH e NBR13694
Extras	Fornecidos com a Dräger X-plore 3500: sistema de arreios "drop down" e bolsa de armazenamento

DADOS TÉCNICOS DRÄGER X-PLORE 5500

Visor	Policarbonato com amplo campo de visão
Corpo	Neoprene com alta resistência ao envelhecimento, extremamente hipoalergênico
Conexão do filtro	Conectores baioneta posicionados nos dois lados para uso com linha de filtros X-plore
Peso	Aproximadamente 540 g.
Aprovações	EN136 com marcação CE, NIOSH e NBR13695

CÓDIGOS

	Pequeno	Médio
Grande		
Dräger X-plore 3300	R 55 331	R 55 330 R 55 332
Dräger X-plore 3500	R 55 351	R 55 350 R 55 352
Dräger X-plore 5500 (tamanho universal)	R 55 270	

LISTA DE FILTROS (conforme norma européia EN)**Dräger X-plore 3300, Dräger X-plore 3500 e Dräger X-plore 5500**











Filtro químico A1	67 38 005
Filtro químico A2*	67 38 006
Filtro químico A1B1E1K1	67 38 007
Filtro combinado A1-P3	67 38 015
Filtro combinado A2-P3*	67 38 016
Filtro combinado A1B1E1K1Hg-P3	67 38 017
Filtro mecânico P3	67 38 011
Filtro mecânico P2 (pad)	67 38 002
Filtro mecânico P1 (pad)	67 38 001
Retentor de pad (para pad P1 e P2)	67 38 038
Base para pad (para pad P1 e P2)	67 38 039

*Podem ser utilizados apenas na peça facial inteira Dräger X-plore 5500.

LISTA DE FILTROS (conforme norma americana NIOSH)**Dräger X-plore 3300, Dräger X-plore 3500 e Dräger X-plore 5500**

Filtro químico OV	67 38 024
Filtro químico OV/CL/SD/HC/HF/CD/FM	67 38 025
Filtro químico CL/SD/HC	67 38 026
Filtro químico AM/MA	67 38 027
Filtro combinado OV/P100	67 38 034
Filtro combinado OV/CL/SD/HC/HF/CD/FM/P100	67 38 035
Filtro combinado CL/SD/HC/P100	67 38 036
Filtro combinado AM/MA/P100	67 38 037
Filtro mecânico P3/P100	67 38 012
Filtro mecânico P2/N95 (pad)	67 38 020
Filtro mecânico P2/R95 (pad)	67 38 021
Retentor de pad (para pad P1 e P2)	67 38 038
Base para pad (para pad P1 e P2)	67 38 039

TABELA DE CORES EN

 AX	Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição <65°C.	 K	Amônia, aminas e hidrazinas.
 A	Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição >65°C.	 Hg	Vapor de mercúrio.
 B	Gases ácidos (gás sulfídrico, gás cianídrico, etc.).	 CO	Monóxido de carbono.
 E	Gases e vapores inorgânicos (gás clorídrico, dióxido de enxofre, etc.).	 NO	Gases nitrosos, inclusive monóxido de nitrogênio.
		 Reator	Iodo radioativo, inclusive Iodeto de Metileno Radioativo.
		 P	Partículas

MATRIZ

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Alameda Pucuruí, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4903 / 4689 4911
Fax (11) 4191 3508
seguranca@draeger.com.br
www.draeger.com

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

RIO DE JANEIRO
Rua Bispo Lacerda, 61
Del Castilho 21051-120
Rio de Janeiro - RJ
Tel/Fax (21) 2201 7447

Av. Prefeito Aristeu
Ferreira da Silva, 455 - Cavaleiros
27930-070 - Macaé - RJ
Tel (22) 2765 7098
Fax (22) 2765 7099

BAHIA
Dräger Service Camaçari
Rua José Nunes de Matos, 9A
Centro - 42800-000
Camaçari - BA
Tel (71) 3622 9482
Fax (71) 3622 5171

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Service Triunfo
Rod. Tabai/ Canoas, Km 419
Via de Contorno, 850 - Pólo
Petroquímico
95853-000 - Triunfo - RS
Tel/Fax (51) 3457 1303



ST-689-2002

Dräger X-plore 3300 e 3500: permitem uso em conjunto com óculos de segurança.








ST-689-2002

Dräger X-plore 5500: amplo campo de visão.

Tipo	Aplicação
OV	Vapores orgânicos
CL	Cloro
HC	Ácido clorídrico
SD	Dióxido de enxofre
AM	Amônia
CD	Dióxido de cloro
FM	Formaldeído
HF	Ácido fluorídrico
MA	Metilamina

TABELA DE CORES NIOSH

 OV
 OV / CL / HC / SD / HF / FM / CD
 CL / HC / SD
 AM / MA
 P3 / P100