



CBMDF IMPUGNACOES &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;

---

**Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015-DICOA/DEALF/CBMDF**2 mensagens

---

**Valéria Estevão** <valeria-estevao@hotmail.com>

5 de maio de 2016 22:14

Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;, "jsanchez@cbc.com.br" &lt;jsanchez@cbc.com.br&gt;, Valeria Estevao &lt;vestevao@cbc.com.br&gt;

**AO****CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA****DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

REF. Pregão Eletrônico nº 89/2015-DICOA/DEALF/CBMDF

A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, estabelecida em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na Avenida Humberto de Campos, 3.220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.494.031/0001-63, vem, mui respeitosamente, preocupada com a satisfação das necessidades desta Administração apresentar as suas RAZÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos motivos abaixo expostos:

**1º Ponto: Prazo de entrega**

No item 8 do Anexo I - Termo de Referência é informado que o prazo de entrega para os coletes balísticos é de no máximo 30 (trinta) dias do recebimento da Nota de empenho ou assinatura do contrato.

Esclarecemos que o colete balístico é um produto diferenciado para cada Órgão, pois cada cliente possui sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações etc., e por esse motivo não existe possibilidade das empresas manterem estoque.

Outro ponto que implica no prazo de entrega é que o objeto da licitação trata-se de produto controlado de acordo com o Decreto 3.665/2000 e a entrega depende de autorização de aquisição emitida pelo Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que deverá ser solicitada pelo cliente.

Portanto, para que a empresa possa produzir os coletes é necessário ter em seu poder o contrato, empenho e a autorização do Exército Brasileiro.

Além disso, a matéria-prima utilizada na confecção dos painéis balísticos é importada, o que demanda maior tempo para entrega.

Diante dessa situação, solicitamos a Vossas Senhorias a alteração do prazo da entrega para 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do empenho, contrato e autorização do Exército, devendo prevalecer à contagem do prazo de entrega a partir da data do último documento recebido pela empresa.

## 2º Ponto: Treinamento

No subitem 4.3 do Anexo I - Termo de Referência é informado que a contratada deverá providenciar no prazo de 10 dias após a entrega do material ao CBMDF a qualificação de uso/configuração do equipamento entregue, com um mínimo de 8 horas/aula para 1 militar indicado pelo CBMDF.

Ocorre que o colete balístico é um produto de fácil utilização, não sendo necessárias 08 horas de aula para o treinamento.

Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias a revisão da solicitação de 08 horas treinamento, ou informem mais detalhes sobre o treinamento desejado.

## 3º Ponto: Desenho dimensões colete

No Anexo I – Termo de referência é informado que as “dimensões dos painéis balísticos têm que cobrir toda a área vital compreendida acima da cintura e abaixo do pescoço (tórax, costas, abdômen e parcialmente nas laterais do tronco).”

Entretanto, não é apresentado o desenho com as referidas dimensões dos painéis balísticos e as tolerâncias admitidas.

Ocorre que o desenho de dimensões dos painéis é fundamental para que todos os licitantes ofertem os produtos com a mesma área de proteção e dimensões.

Deste modo, solicitamos que seja incluído o desenho de dimensões dos painéis balísticos desejados, já com as tolerâncias admitidas.

## 4º Ponto: Cor da capa externa Ostensiva

Na especificação apresentada para a capa externa dissimulada é informada que a cor desejada é branca, entretanto para a capa ostensiva não consta a informação sobre a cor desta.

Deste modo, solicitamos a Vossas Senhorias que informem a cor desejada para a capa externa para os coletes ostensivos.

## 5º Ponto: Embalagem

No anexo II– Minuta do contrato é informado que:

- As **embalagens externas** devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
- As **embalagens primárias individuais** dos produtos devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

Ocorre que os coletes balísticos são fornecidos embalados em um envoltório plástico por colete e este acondicionado em caixas coletivas com no máximo 10 coletes devidamente identificados, ou em caixas individuais.

Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias que esclareçam se o modo de embalagem citado acima atende ao solicitado por Vossas Senhorias.

**ISTO POSTO**, é a presente para requerer se digne essa Colenda Comissão de deferir o pedido

solicitado para resguardo do direito de participarmos do certame.

Atenciosamente,

**Valéria Estevão**

Gestão de Negócios Institucionais

CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos

Telefone: +55 11 2139-8290

Fax: +55 11 2139-8340

E-mail: [vestevao@cbc.com.br](mailto:vestevao@cbc.com.br)

Site: [www.cbc.com.br](http://www.cbc.com.br)

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

6 de maio de 2016 14:51

Para: Valéria Estevão <[valeria-estevao@hotmail.com](mailto:valeria-estevao@hotmail.com)>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CBMDF IMPUGNACOES &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;

---

**ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015 - DICOA-DEALF-CBMDF.**

3 mensagens

---

**Célia da Conceição - Licitações** <celia.conceicao@grupoinbra.com.br> 4 de maio de 2016 08:46  
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Cc: Paula Tomasini - Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>, Lorayne Oliveira - Licitações <lorayne.oliveira@grupoinbra.com.br>

**Ao****CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA****DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES.****EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2015–DICOA/DEALF/CBMDF**

PROCESSO No: 00053-SEI052233/2015

Prezados,

Bom dia!

A empresa **INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.**, com sede na Avenida Papa João XXIII, nº 4925 – Bairro Sertãozinho - Cidade Mauá - Estado São Paulo – CEP: 09370-800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.887.936/0001-65, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar em anexo **ESCLARECIMENTOS AO EDITAL**, referente ao Pregão Eletrônico nº 89/2015, com abertura prevista para 10/05/2016, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL:

Aguardamos e agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente,



**Célia Conceição**

Analista de Licitação

[celia.conceicao@grupoinbra.com.br](mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br)

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho - CEP 09370 - 800

Mauá - SP - Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317



"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação".

---

 **ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015.- DICOA-DEALF-CBMDF.pdf**  
340K

---

**Célia da Conceição - Licitações** <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>  
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Cc: Paula Tomasini - Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>

5 de maio de 2016 14:34

Prezados,

Boa tarde!

Estou tentando entrar em contato através dos telefones (61) 3901-3481 para obter confirmação do recebimento do e-mail enviado em 04/05/2016, mas não estou conseguindo poderia por gentileza confirmar o recebimento?

Obrigada.

Cordialmente,

**Célia Conceição**

Analista de Licitação

[celia.conceicao@grupoinbra.com.br](mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br)

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho - CEP 09370 - 800

Mauá - SP - Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317



"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação".

---

**De:** Célia da Conceição - Licitações**Enviada em:** quarta-feira, 4 de maio de 2016 08:49**Para:** '[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)'**Cc:** Paula Tomasini - Licitações; Lorayne Oliveira - Licitações**Assunto:** ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015 - DICOA-DEALF-CBMDF.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015.- DICOA-DEALF-CBMDF.pdf**  
340K

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

6 de maio de 2016 14:52

Para: Célia da Conceição - Licitações <[celia.conceicao@grupoinbra.com.br](mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br)>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**CBMDF\_DICOA\_COPLI/PREAP**

CBMDF - Memorando n.º 128/2016 -  
CBMDF\_DICOA\_COPLI/PREAP

Brasília-DF, 06 de maio  
de 2016

**Assunto:** Pedido de Esclarecimento ao Setor Técnico

**Processo nº:** [SEI-053-034133/2016](#).

**Referência:** Pregão Eletrônico nº 89/2015/CBMDF Aquisição de coletes balísticos do CBMDF.

Ao Senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor de Materiais e Serviços,

Encaminho a Vossa Senhoria os pedidos de esclarecimentos (0428265 e 0428270) do edital do processo em epígrafe ([00053-SEI052233/2015](#)) apresentado pelas empresas (Companhia Brasileira de Cartuchos e Inbraterrestre Ind. e Comércio de Materiais de Segurança), dentro do prazo previsto em edital. A empresa questiona especificação técnica do termo de referência, anexo ao edital, sendo necessário o posicionamento deste Setor. Desta forma, solicito a deliberação para um posicionamento dentro da maior brevidade possível.

Informo que o prazo legal para resposta oficial do CBMDF é de 24h.

Informo que a abertura do certame está mantida para o dia 10/05/2016.

Atenciosamente,

Pregoeiro do CBMDF



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RASIA, Maj. QOBM/Comb, matr. 1425149, Pregoeiro**, em 06/05/2016, às 16:44, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **0428305** código CRC= **A687DDF2**.





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**



CBMDF\_DIMAT\_SUBDIR

CBMDF - Despacho n.º 273/2016 - CBMDF\_DIMAT\_SUBDIR Brasília-DF, 06 de maio de 2016

Ao Senhor: Chefe da SEPEC/DIMAT,

Conhecimento e deliberações pertinentes. Atentar para o prazo de 24 horas.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1399988, Subdiretor de Materiais e Serviços**, em 06/05/2016, às 17:43, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=0428764](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=0428764) código CRC= **07804E8C**.

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF - Fone

SEI-053-034133/2016

Doc. SEI/GDF 0428764



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO**  
**FEDERAL**

**CBMDF\_ CEINT**



CBMDF - Memorando n.º 105/2016 - CBMDF\_  
CEINT

Brasília-DF, 19 de maio de 2016

Assunto: Resposta a questionamento.

Ao Senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor de Materiais e Serviços,

Em resposta ao questionamento sobre o Pregão Eletrônico nº 89/2015 DICOA/ DEALF/ CBMDF, feito pela Sra. Valéria Estevão da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC e pela empresa INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, esclareço o seguinte:

1. Habilitação.

Para a condição de participação no certame, será obrigatória a apresentação do título de registro ou certificado de registro, e do RETEX do produto junto com os documentos de habilitação.

2. Prazo de entrega.


O prazo de entrega do produto pode ser alterado para 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do empenho, contrato e autorização do Exército, devendo prevalecer a contagem do prazo de entrega a partir da data do último documento recebido pela empresa.

3. Treinamento

Esta exigência pode ser dispensada.

4. Desenho das dimensões dos coletes.

O modelo e as dimensões desejadas, são apresentadas nas imagens abaixo:



**Valores**

**Masculino**

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
P	470	400	340	180	280	480	420	390	180	310	150	440	450	50	150
M	500	430	370	200	300	510	450	420	200	340	170	470	480	60	170
G	530	460	400	220	320	540	480	450	220	360	190	500	510	70	190
GG	560	490	430	240	340	570	510	480	240	380	210	530	540	80	210

Tolerância Dimensional Geral  $\pm 10\text{mm}$




5. Cor da capa externa Ostensiva

A capa externa para os coletes ostensivos deverá ser na cor preta.


6. Capa externa do Colete:

Modelo Ostensivo - Construção do tecido em algodão tipo terbrim,

no modelo padrão SENASP.



Modelo Dissimulado - Construção do tecido em algodão tipo terbrim




## 7. Símbolo e Inscrição CBMDF.

Esta informação consta dos anexos I e II do Pedido de Aquisição de Material nº 3 CEINT/ 2015, da forma que segue:

### Anexo I

Na parte frontal, à altura do peito, será bordado, do lado esquerdo o

brasão do CBMDF.




Brasão do CBMDF

Composto por uma figura geométrica (escudo medieval) na cor vermelha, circundada por um friso prateado e na parte central uma estrela de cinco pontas, na cor amarelo-ouro, em alto relevo. Por trás do escudo, na posição central e vertical, existe um archote na cor marrom-madeira de onde parte uma figura simbolizando as chamas, na cor laranja-fogo. O friso horizontal localizado na parte superior do archote é na cor vermelha. Sob o archote cruzam-se duas machadinhas com cabos na cor marrom-madeira e extremidade metálica na cor prata. Na parte de baixo da insígnia-base, destaca-se uma mangueira prateada, que circunda a parte inferior do archote e das machadinhas. A mangueira tem nas extremidades dois esguichos agulheta na cor amarelo ouro.

## Anexo II

O nome CBMDF será bordado na parte dorsal, em fonte arial, de cor prata, centralizado entre as linhas imaginárias a 10 cm do final da gola, conforme especificações abaixo.



## 8. Etiquetas

### Etiqueta do painel balístico

A etiqueta do painel balístico conterà os seguintes dados:

- a) nome, logomarca e identificação do fabricante (inclusive Código do Fabricante e CNPJ);
- b) nível de proteção do colete;
- c) alerta ao usuário para verificar o tipo de proteção fornecida pelo painel balístico;
- d) tamanho;
- e) data de fabricação;
- f) número do lote;
- g) designação de modelo ou estilo que identifique e diferencie o painel para os fins a que foi fabricado;
- h) expressão “superfície de impacto” ou “superfície vestida”; i) certificado de concordância com a NIJ Standard 0101.04; e
- j) validade.

### Etiqueta do Colete.

A etiqueta do colete, fixada na capa, conterà os seguintes dados:

- a) nome, logomarca e identificação do fabricante (inclusive Código do Fabricante e CNPJ);
- b) declaração informando ao usuário: a necessidade de verificar os painéis balísticos para determinar o tipo de proteção fornecida; e que a capa do colete não oferece proteção balística sem que os painéis tenham sido nela

inseridos;

c) tamanho;

d) data de fabricação;

e) designação de modelo ou estilo que identifique ou diferencie o painel para os fins a que foi fabricado;

f) instruções de manuseio para o material balístico;□

g) certificado de concordância com a NIJ Standard 0101.04;□

h) data limite da validade;□

i) material de fabricação;□

j) NEE; e□

l) código de barra que identifique o nível de proteção, o tamanho e nº de série.

#### 9. Garantia.

A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de aceitação do objeto, tanto para painel balístico, quanto para as capas externas e quaisquer defeitos de fabricação ou matéria prima.

#### 10. Embalagem.

Os coletes balísticos deverão ser fornecidos embalados em um envoltório plástico por colete e este acondicionado em caixas coletivas com no máximo 10 coletes devidamente identificados, ou em caixas individuais.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **DOMINGOS MARCIO FERREIRA DA SILVA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400077, Chefe do CEINT CBMDF**, em 23/05/2016, às 17:40, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0verificador=0449223](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=0449223) código CRC= **ACC4852F**.

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF - Fone

Ao

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA  
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES.**

**EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2015–DICOA/DEALF/CBMDF  
PROCESSO No: 00053-SEI052233/2015**

Prezados,

A empresa **INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.**, com sede na Avenida Papa João XXIII, nº 4925 – Bairro Sertãozinho - Cidade Mauá - Estado São Paulo – CEP: 09370-800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.887.936/0001-65, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar em anexo **ESCLARECIMENTOS AO EDITAL**, referente ao Pregão Eletrônico nº 89/2015, com abertura prevista para 10/05/2016, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL:

#### **1) DA HABILITAÇÃO:**

Na relação de documentos de habilitação não consta a obrigatoriedade de apresentação do Título de Registro ou Certificado de Registro, e do RETEX do produto ofertado junto com os documentos de habilitação; contudo, entendemos que estes documentos devem ser exigidos como condição de participação no certame, porque se trata de documentos exigidos pela legislação de produtos controlados, especificamente pelo art. 30 da Portaria nº 11.111 - D LOG, de 19 de dezembro de 2006, emitida pelo Exército Brasileiro, a saber:

"Art. 30. Ao participarem de licitações que envolvam produtos controlados pelo Exército, as pessoas jurídicas deverão apresentar o correspondente Título de Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR), pelo Exército, o ReTEX do produto ofertado e a apostila do mesmo".

Se não for desta forma, abre-se a possibilidade de fornecedores que não possuem tais documentos poderem participar e tumultuar o procedimento do pregão, causando prejuízo ao órgão bem como aos licitantes.




Av. Papa João XXIII, 4925 - Sertãozinho  
CEP 09370-800 - Mauá - SP - Brasil - Tel.: +55 11 2148.8600  
[www.grupoinbra.com.br](http://www.grupoinbra.com.br)

Podemos entender que estes documentos serão solicitados do licitante vencedor, mesmo não constando tal exigência em edital, atendendo a legislação vigente?

## 2) PAINÉIS BALÍSTICOS:

Em nenhum momento foi evidenciado em edital, a existência dos dimensionais dos painéis balísticos e das capas externas para os itens, para elaboração dos mesmos. Estas informações são importantes para formulação dos preços e na entrega dos produtos para que o setor de recebimento do órgão requisitante possa conferir cada item com os dimensionais solicitados, em edital, mantendo assim o padrão já utilizado por este órgão. Sendo assim, se torna imprescindível a disponibilização destas informações para viabilizar a participação dos licitantes com segurança.



Valores

Masculino

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
P	470	400	340	180	280	480	420	390	180	310	150	440	450	50	150
M	500	430	370	200	300	510	450	420	200	340	170	470	480	60	170
G	530	460	400	220	320	540	480	450	220	360	190	500	510	70	190
GG	560	490	430	240	340	570	510	480	240	380	210	530	540	80	210

Tolerância Dimensional Geral  $\pm 10\text{mm}$

Segue acima desenho de painel como sugestão.

Podemos adotar o modelo indicado por esta empresa?

## 3) SÍMBOLO E INSCRIÇÃO CBMDF:



Av. Papa João XXIII, 4925 - Sertãozinho  
 CEP 09370-800 - Mauá - SP - Brasil - Tel.: +55 11 2148.8600  
[www.grupoinbra.com.br](http://www.grupoinbra.com.br)

Não foi informado em edital a arte, o dimensional do símbolo/inscrição e o tipo de aplicação a ser adotada (bordado ou serigrafia).

Solicitamos por gentileza o envio da arte, dos dimensionais e o tipo de aplicação a ser realizado.

#### **4) ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL – COLETE MODELO OSTENSIVO E DISSIMULADO:**

“Capa externa confeccionada com tecido de alta resistência a tração e várias lavagens, composição de 67% poliéster e 33% algodão, com símbolo do CBMDF na parte frontal e na parte dorsal a inscrição “CBMDF”, formato dos compartimentos dos painéis balísticos em envelopes, com opções de regulagem por meio de velcros de alta aderência nos ombros, suas laterais e nos fechamentos dos compartimentos internos;”.

a) Em edital é informado apenas a composição do tecido da capa externa (67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO), solicitamos que seja informado por gentileza qual a construção desejada (Ex: RIP STOP, TERBRIM). Para o colete modelo dissimulado, sugerimos a construção do tecido em algodão tipo terbrim, devido maior conforto e melhor disfarce ao colete.

b) Qual a cor da capa do colete ostensivo (pantone)?


#### **5) REGULAGEM DAS CAPAS OSTENSIVO E DISSIMULADA:**

“Formato dos compartimentos dos painéis balísticos em envelopes, com opções de regulagem por meio de velcros de alta aderência nos ombros, suas laterais e nos fechamentos dos compartimentos internos;”.


Para a construção das capas necessitamos de maiores detalhes, na falta de tais detalhes, podemos adotar para o modelo ostensivo a capa padrão modelo SENASP, conforme modelo abaixo?



Av. Papa João XXIII, 4925 - Sertãozinho  
CEP 09370-800 - Mauá - SP - Brasil - Tel.: +55 11 2148.8600  
[www.grupoinbra.com.br](http://www.grupoinbra.com.br)



a) Para o colete dissimulado podemos adotar modelo apresentado abaixo?



## 6) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COLETE:

Em análise ao edital não encontramos as informações que deverão constar nas etiquetas das capas e nos painéis balísticos.

Podemos entender que a etiqueta será de acordo com a norma a norma NIJ 0101.04 e portaria 18 de acordo com a legislação vigente para colete?

## 7) EMBALAGEM:

Em análise ao edital não encontramos informações de como os coletes deverão ser embalados.



Av. Papa João XXIII, 4925 - Sertãozinho  
CEP 09370-800 - Mauá - SP - Brasil - Tel.: +55 11 2148.8600  
[www.grupoinbra.com.br](http://www.grupoinbra.com.br)

Podemos embalar os coletes individualmente em saco plástico e posteriormente em caixas de papelão em uma quantidade máxima de 6 coletes por caixa?

#### **8) GARANTIA:**

“A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, bem como as manutenções preventivas e corretivas sempre que se fizer necessário, sem ônus para o CBMDF. Durante o período de garantia os equipamentos deverão ser contemplados com a troca de peças, periféricos e consumíveis sempre que houver a necessidade, sempre que indicado por técnico especializado”.

Entendemos que a garantia citada em edital corresponde apenas ao painel balístico. Qual o prazo de garantia para capas externas e quaisquer defeitos de fabricação ou matéria prima?

**Mauá, 04 de maio de 2016.**

**Cordialmente,**

**INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA  
CNPJ: 12.887.936/0001-65.**



Av. Papa João XXIII, 4925 - Sertãozinho  
CEP 09370-800 - Mauá - SP - Brasil - Tel.: +55 11 2148.8600  
[www.grupoinbra.com.br](http://www.grupoinbra.com.br)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**  
**CBMDF\_DIMAT\_SEPEC**



CBMDF - Memorando n.º 547/2016 -  
CBMDF\_DIMAT\_SEPEC

Brasília-DF, 24 de maio de 2016

**REF. PROCESSO nº SEI-053-034133/2016**

Para: o Maj. QOBM/Comb. Presidente da COPLI/DICOA.

Em atenção ao Memorando n.º 128/2016 - COPLI (0428305), referente aos pedidos de esclarecimento de empresas com relação à aquisição de coletes balísticos, retorno-vos o presente processo com os devidos esclarecimentos por parte do setor técnico, constantes no Memorando n.º 105/2016 - CEINT (0449223).

Atenciosamente,

Rafael Fernandes **Conti** - Maj. QOBM/Comb.  
SEPEC/DIMAT  
Matr. 1400207



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL FERNANDES CONTI, Maj. QOBM/Comb, matr. 1400207, Bombeiro Militar**, em 24/05/2016, às 15:24, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **0456788** código CRC= **046B3E1B**.

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF - Fone

SEI-053-034133/2016

Doc. SEI/GDF 0456788



CBMDF IMPUGNACOES &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;

---

**Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015-DICOA/DEALF/CBMDF**

4 mensagens

**Valéria Estevão** <valeria-estevao@hotmail.com>

5 de maio de 2016 22:14

Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;, "jsanchez@cbc.com.br" &lt;jsanchez@cbc.com.br&gt;, Valeria Estevao &lt;vestevao@cbc.com.br&gt;

**AO****CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA****DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

REF. Pregão Eletrônico nº 89/2015-DICOA/DEALF/CBMDF

A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, estabelecida em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na Avenida Humberto de Campos, 3.220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.494.031/0001-63, vem, mui respeitosamente, preocupada com a satisfação das necessidades desta Administração apresentar as suas RAZÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos motivos abaixo expostos:

**1º Ponto: Prazo de entrega**

No item 8 do Anexo I - Termo de Referência é informado que o prazo de entrega para os coletes balísticos é de no máximo 30 (trinta) dias do recebimento da Nota de empenho ou assinatura do contrato.

Esclarecemos que o colete balístico é um produto diferenciado para cada Órgão, pois cada cliente possui sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações etc., e por esse motivo não existe possibilidade das empresas manterem estoque.

Outro ponto que implica no prazo de entrega é que o objeto da licitação trata-se de produto controlado de acordo com o Decreto 3.665/2000 e a entrega depende de autorização de aquisição emitida pelo Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que deverá ser solicitada pelo cliente.

Portanto, para que a empresa possa produzir os coletes é necessário ter em seu poder o contrato, empenho e a autorização do Exército Brasileiro.

Além disso, a matéria-prima utilizada na confecção dos painéis balísticos é importada, o que demanda maior tempo para entrega.

Diante dessa situação, solicitamos a Vossas Senhorias a alteração do prazo da entrega para 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do empenho, contrato e autorização do Exército, devendo prevalecer à contagem do prazo de entrega a partir da data do último documento recebido pela empresa.

## 2º Ponto: Treinamento

No subitem 4.3 do Anexo I - Termo de Referência é informado que a contratada deverá providenciar no prazo de 10 dias após a entrega do material ao CBMDF a qualificação de uso/configuração do equipamento entregue, com um mínimo de 8 horas/aula para 1 militar indicado pelo CBMDF.

Ocorre que o colete balístico é um produto de fácil utilização, não sendo necessárias 08 horas de aula para o treinamento.

Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias a revisão da solicitação de 08 horas treinamento, ou informem mais detalhes sobre o treinamento desejado.

## 3º Ponto: Desenho dimensões colete

No Anexo I – Termo de referência é informado que as “dimensões dos painéis balísticos têm que cobrir toda a área vital compreendida acima da cintura e abaixo do pescoço (tórax, costas, abdômen e parcialmente nas laterais do tronco).”

Entretanto, não é apresentado o desenho com as referidas dimensões dos painéis balísticos e as tolerâncias admitidas.

Ocorre que o desenho de dimensões dos painéis é fundamental para que todos os licitantes ofertem os produtos com a mesma área de proteção e dimensões.

Deste modo, solicitamos que seja incluído o desenho de dimensões dos painéis balísticos desejados, já com as tolerâncias admitidas.

## 4º Ponto: Cor da capa externa Ostensiva

Na especificação apresentada para a capa externa dissimulada é informada que a cor desejada é branca, entretanto para a capa ostensiva não consta a informação sobre a cor desta.

Deste modo, solicitamos a Vossas Senhorias que informem a cor desejada para a capa externa para os coletes ostensivos.

## 5º Ponto: Embalagem

No anexo II– Minuta do contrato é informado que:

- As **embalagens externas** devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
- As **embalagens primárias individuais** dos produtos devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

Ocorre que os coletes balísticos são fornecidos embalados em um envoltório plástico por colete e este acondicionado em caixas coletivas com no máximo 10 coletes devidamente identificados, ou em caixas individuais.

Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias que esclareçam se o modo de embalagem citado acima atende ao solicitado por Vossas Senhorias.

**ISTO POSTO**, é a presente para requerer se digne essa Colenda Comissão de deferir o pedido

solicitado para resguardo do direito de participarmos do certame.

Atenciosamente,

**Valéria Estevão**

Gestão de Negócios Institucionais

CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos

Telefone: +55 11 2139-8290

Fax: +55 11 2139-8340

E-mail: [vestevao@cbc.com.br](mailto:vestevao@cbc.com.br)

Site: [www.cbc.com.br](http://www.cbc.com.br)

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

6 de maio de 2016 14:51

Para: Valéria Estevão <[valeria-estevao@hotmail.com](mailto:valeria-estevao@hotmail.com)>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Valeria Estevão** <[vestevao@cbc.com.br](mailto:vestevao@cbc.com.br)>

9 de maio de 2016 07:45

Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

Bom dia.

Confirmo o recebimento do e-mail e agradeço a atenção.

Atenciosamente,

**Valéria Estevão**



Gestão de Negócios Institucionais

CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos

Telefone: +55 11 2139-8290

Fax: +55 11 2139-8340

E-mail: [vestevao@cbc.com.br](mailto:vestevao@cbc.com.br)

Site: [www.cbc.com.br](http://www.cbc.com.br)

---

**De:** Valéria Estevão [mailto:[valeria-estevao@hotmail.com](mailto:valeria-estevao@hotmail.com)]

**Enviada em:** sexta-feira, 6 de maio de 2016 18:19

**Para:** Valeria Estevão

**Assunto:** Fwd: Re: Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015-DICOA/DEALF/CBMDF

----- Mensagem encaminhada -----

De: CBMDF IMPUGNACOES <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

Data: 6 de mai de 2016 2:51 PM

Assunto: Re: Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015-DICOA/DEALF/CBMDF

Para: Valéria Estevão <[valeria-estevao@hotmail.com](mailto:valeria-estevao@hotmail.com)>

Cc:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

24 de maio de 2016 17:09

Para: Valeria Estevão <[vestevao@cbc.com.br](mailto:vestevao@cbc.com.br)>

Boa tarde senhor Representante, Segue em anexo a resposta dada pela Diretoria de Materiais e Serviços acerca do pleito elencado via Memorando 547 nº de protocolo (0456788) e seus anexo o Memorando 105 nº de protocolo (0449223). Destaco que o certame permanece suspenso, e futuramente será publicada nova data de abertura do certame, constando as devidas adequações no termo de referência.

Cordialmente,

Major Rasia - Pregoeiro do CBMDF

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**SEI\_SEI\_053\_034133\_2016.pdf**

560K



CBMDF IMPUGNACOES &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;

---

**ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015 - DICOA-DEALF-CBMDF.**

5 mensagens

---

**Célia da Conceição - Licitações** <celia.conceicao@grupoinbra.com.br> 4 de maio de 2016 08:46  
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Cc: Paula Tomasini - Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>, Lorayne Oliveira - Licitações <lorayne.oliveira@grupoinbra.com.br>

**Ao****CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA****DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES.****EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2015–DICOA/DEALF/CBMDF**

PROCESSO No: 00053-SEI052233/2015

Prezados,

Bom dia!

A empresa **INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.**, com sede na Avenida Papa João XXIII, nº 4925 – Bairro Sertãozinho - Cidade Mauá - Estado São Paulo – CEP: 09370-800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.887.936/0001-65, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar em anexo **ESCLARECIMENTOS AO EDITAL**, referente ao Pregão Eletrônico nº 89/2015, com abertura prevista para 10/05/2016, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL:

Aguardamos e agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente,



**Célia Conceição**

Analista de Licitação

[celia.conceicao@grupoinbra.com.br](mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br)

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho - CEP 09370 - 800

Mauá - SP - Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317



"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação".

---

 **ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015.- DICOA-DEALF-CBMDF.pdf**  
340K

---

**Célia da Conceição - Licitações** <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>  
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>  
Cc: Paula Tomasini - Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>

5 de maio de 2016 14:34

Prezados,

Boa tarde!

Estou tentando entrar em contato através dos telefones (61) 3901-3481 para obter confirmação do recebimento do e-mail enviado em 04/05/2016, mas não estou conseguindo poderia por gentileza confirmar o recebimento?

Obrigada.

Cordialmente,

**Célia Conceição**

Analista de Licitação

[celia.conceicao@grupoinbra.com.br](mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br)

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho - CEP 09370 - 800

Mauá - SP - Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317



"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação".

---

**De:** Célia da Conceição - Licitações**Enviada em:** quarta-feira, 4 de maio de 2016 08:49**Para:** '[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)'**Cc:** Paula Tomasini - Licitações; Lorayne Oliveira - Licitações**Assunto:** ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015 - DICOA-DEALF-CBMDF.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015.- DICOA-DEALF-CBMDF.pdf**  
340K

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

6 de maio de 2016 14:52

Para: Célia da Conceição - Licitações <[celia.conceicao@grupoinbra.com.br](mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br)>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <[impugnacoescbmdf@gmail.com](mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com)>

10 de maio de 2016 13:22

Para: Célia da Conceição - Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

Senhor Licitante o pedido de Esclarecimento foi acatado pelo setor técnico, sendo necessário ajustar o TR isto posto informo que o PE 89/2015 está suspenso.

Cordialmente

Major Rodrigo RASIA.

Pregoeiro do CBMDF

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CBMDF IMPUGNACOES** <impugnacoescbmdf@gmail.com>

24 de maio de 2016 17:16

Para: Célia da Conceição - Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

Boa tarde senhor Representante, Segue em anexo a resposta dada pela Diretoria de Materiais e Serviços acerca do pleito elencado via Memorando 547 nº de protocolo (0456788) e seus anexo o Memorando 105 nº de protocolo (0449223). Destaco que o certame permanece suspenso, e futuramente será publicada nova data de abertura do certame, constando as devidas adequações no termo de referência.

Cordialmente,

Major Rasia - Pregoeiro do CBMDF

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**SEI\_SEI\_053\_034133\_2016.pdf**

560K



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**



**CBMDF\_DICOA\_COPLI/PREAP**

CBMDF - Memorando n.º 149/2016 -  
CBMDF\_DICOA\_COPLI/PREAP

Brasília-DF, 24 de maio de 2016

Tendo em vista terem sido respondidas todos os esclarecimentos referentes ao Pregão 89/2015 dou fim ao presente certame visto ter se encerrado o objeto do processo SEI-053-034133/2016.

Isto posto o presente processo será anexado ao processo licitatório 00053-SEI052233/2015 que trata do PE 89/2015.

Atenciosamente,

Rodrigo **RASIA** – Maj. QOBM/Comb.

Pregoeiro do Pregão 03/2016

Matr. 1425149



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RASIA, Maj. QOBM/Comb, matr. 1425149, Pregoeiro**, em 24/05/2016, às 17:23, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **0457791** código CRC= **BE47B572**.

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF - Fone 39013481

SEI-053-034133/2016

Doc. SEI/GDF 0457791