



CBMDF IMPUGNACOES &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;

---

**Esclarecimentos\_Edital CBMDF - P.E. Nº 11/2021 - CBMDF - PROCESSO Nº 00053-00098149/2020-10**

2 mensagens

---

**Alexandre Bezerra** <alexandre.bezerra@lettel.com.br>

19 de fevereiro de 2021 14:44

Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" &lt;impugnacoescbmdf@gmail.com&gt;

Senhor Pregoeiro.

Em atenção ao edital do CBMDF referente a LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E. Nº 11/2021 - CBMDF - PROCESSO Nº 00053-00098149/2020-10, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Q1) Referente aos itens 01 e 02 - SWITCH POE 24 E 48 PORTAS é exigido "Deve possuir buffers de, no mínimo, 6 MB de memória DRAM ou SDRAM" esclarecemos que o buffer é utilizado na execução de políticas de QoS e ACLs para o enfileiramento de pacotes conforme prioridades e que ao fornecer equipamento com performance wire-speed e non-blocking comprova que a execução destas políticas não adiciona latência na transmissão dos pacotes, independentemente do tamanho do buffer. Está correto o nosso entendimento ?

Q2) Referente aos itens 01 e 02 - SWITCH POE 24 E 48 PORTAS é exigido "Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivírus das máquinas." esclarecemos que a solução de NAC para autenticação com validação do dispositivo do usuário é direcionada para o fabricantes de Firewall UTM/NGFW ou para soluções dedicadas para segurança como ClearPass e limitam muito a participação dos fabricantes de switches, objeto deste certame, portanto entendemos que será aceito o fornecimento de equipamento que comprove o suporte e homologação para solução de NAC de outro fabricante, como ClearPass. Está correto o nosso entendimento ?

Atenciosamente,



---

**CBMDF IMPUGNACOES** <impugnacoescbmdf@gmail.com>

19 de fevereiro de 2021 16:29

Para: Alexandre Bezerra <alexandre.bezerra@lettel.com.br>

Senhor (a) representante, boa tarde.

Informo que o seu pedido de esclarecimento foi recebido e será encaminhado para análise e esclarecimento da área técnica. Solicito o aguardo da resposta, uma vez que essa será fornecida dentro do prazo legal.

Att. Cap. Salomão

Matr. 1910142

Pregoeiro CBMDF

[Texto das mensagens anteriores oculto]