Tabela da Área Construída			
Nome	Área		
Área 1º Pavimento	676,41 m²		
Área Garagem	216,82 m²		
Área Garagem Externa	229,30 m²		
Área Térreo	447,26 m²		
Total geral	1.569,79 m²		

Tabela da área (Permeabilidade do solo)			
Nome	Área		
Área do lote	17.694,57 m²		
Área de projeção da edificação	912,20 m ²		
Quadra poliesportiva	674,39 m²		
Seção de Hidrante	473,95 m²		
Guarita	38,04 m²		
Área asfaltada e com a edificação principal	5.483,98 m ²		

	Lista de folh	as		
Número da folha	Nome da folha	Desenhista	Autoria	Aprovado por
ACE-01	Acessibilidade	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Mart I
DET-01	7 tooodisiiidado	Rocha	Isa Guimaraes - CAU A45948-8	Maj Isa
	DET - I.S. CMT. e I.S. Aloj. Of. Masc Térreo DET - I.S. PNE Térreo	Rocha		Maj Isa
DET-02			Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-03	DET - I.S. Fem e I.S. Masc Térreo	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-04	DET - I.S. da Sala de Limpeza e Copa - Térreo	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-05	DET -I.S. Feminino, Copa e Área de Serviço- 1 Pavimento	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-06	DET - Área de Serviço, Copa e Cozinha Masc 1 Pavimento	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-07	DET - I.S. SD CB Masc 1 Pavimento	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-08	DET - I.S. SGT. ST. Masculino - 1 Pavimento	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-09	DET - I.S. Aloj. Of. Fem. e I.S. UR 1 Pavimento	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-10	Detalhes Portas	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-11	Detalhe Janelas	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-12	Detalhe Paredes	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
DET-13	Paisagismo	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
INF-01	Informações gerais	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
INF-02	Descrição dos ambientes	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
INF-03	Perspectivas	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
PE-01	Planta garagem e térreo	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
PE-02	Planta 1o pavimento	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
PE-03	Planta cobertura	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
PE-04	Seções e fachadas	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
PE-05	Planta de piso e forro	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
PE-06	Paisagismo	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
QTD	Quantitativo Geral	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa
SIN-01	Sinalização / Comunicação visual	Rocha	Isa Guimarães - CAU A45948-8	Maj Isa

ÍNDICES E TAXAS

PROJ. CONSTRUÇÃO ÁREA CONSTRUÍDA ÁREA DO TERRENO PROJ. COBERTURA 912,27 m²

ÁREA
IMPERMEABILIZADA ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 6.670,36 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO

TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO

37,70%

17.694,57 m²

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

1.569,79 m²

Nº	Descrição	Data


912,27 m²


Reforma do 16° GBM -Gama


SNO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280


Informaçõ	es gerais	
Número do	01/2020	
projeto Data	2021	INF-01
Autor Isa Guimarães	s - CAU A45948-8	
Escala		


						Tabela de ambiente				
Nome Of Maso.	Ocupação Masculno		Perímetro 25,36	Volume 77,00 m²	Altura não delimitada	Nível PE-01-TÉRREO	Acabamento do piso Granitina cinza ciaro	Acabamento da parede	Acabamento do forro Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
, Of. Maso. Aloj. Of. Masc. CMT	Masculino Masculino Comandante Comandante Administrativo	29,78 m ² 3,16 m ² 3,15 m ² 20,90 m ² 53,70 m ²	7,53 7,51 19,36	8,20 m² 8,17 m² 54,08 m² 138,83 m²	6,99 6,99 6,99	PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO	Grantina cinza clare Porcelanato cinza escuro Porcelanato cinza escuro Grantina cinza claro Grantina cinza claro Grantina cinza claro	Porcelanato Cinza Ciaro Porcelanato Cinza Ciaro Pinbura Inferna Acrilica Branca Pinbura Inferna Acrilica Branca	Form de gesso acartonado em placas. Form de gesso acartonado em placas. Form de gesso acartonado em placas. Form endular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Form modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
io de Operações / Secretaria de Limpeza temia	Uso comum Uso comum	53,70 m ² 17,21 m ² 63,18 m ² 37,83 m ²	30,22 18,74 37,57	138,83 m² 42,77 m² 0,00 m² 112,21 m²	6,99 6,99 6,99	PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO	Granitina cinza claro Granitina cinza claro+Piso Emborrachado	Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca	Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
demia delito daglio a	Uso comum	37,83 m ¹ 16,95 m ² 7,46 m ² 16,796,65 m ²	26,16 18,53 11,34 553,57	112,21 m² 43,83 m² 15,90 m² 116,935,42 m²	6,99 6,99 6,99 6,99	PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO	Laje Metálica Granifina Preta Porcelanato cinza escuro Granifina Preta	Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca Porcelanato Cinza Ciaro	Forro de gesso acartonado em placas. Forro de gesso acartonado em placas.	
JLAÇÃO MT	Circulação Subcomandante	13,22 m² 3.56 m²	14,17 7,58	34,23 m² 9.26 m²	6,99 6,99	PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO	Granifina cinza claro Porcelanato cinza escuro	Pintura Interna Acrilica Branca Porcelanato Cinza Claro	Forro de gesso acartonado em placas. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro de gesso acartonado em placas.	
de Dia M djunto / Dia a Garagem m.	Administrativo Administrativo Administrativo Uso comum	8,04 m ² 8,25 m ² 13,39 m ² 3,45 m ²	11,41 11,62 14,69 7,44	20,85 m² 21,40 m² 34,64 m² 8,14 m²	6,99 6,99 6,99 6,99	PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO	Granitina cinza claro Granitina cinza claro Granitina cinza claro Porcelanato cinza escuro	Piritura Interna Acrilica Branca Piritura Interna Acrilica Branca Pittura Interna Acrilica Branca Potcelanato Circa Ciaro	Forro de gesso acartonado em placas. Forro de gesso acartonado em placas. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro de gesso acartonado em placas.	
sc. Icrica	Administrativo	3,79 m² 5,72 m² 9,85 m² 217,11 m²	7,80 10,13	9,02 m² 14.78 m²	6,99 6,99	PE-01-TÉRREO	Porcelanato cinza escuro Granitina cinza claro	Porcelanato Cinza Claro Pintura Interna Acrilica Branca	Forro de gesso acartonado em placas. Forro de gesso acartonado em placas. Forro de gesso acartonado em placas. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
m ião Garagem	Administrativo Garagem Garagem Uso comum	217,11 m² 221,59 m² 4,14 m²	69,16 59,66 8.20	25,46 m² 618,76 m² 1.329,68 m² 10,75 m²	6,99 6,99 6,99	PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO PE-01-TÉRREO	Granifina cinza ciaro Concreto Industrial Concreto Industrial Poscelanato cinza escuro	Pintura Interna Acrilloa Branca Pintura Epoxi Cinza Claro Porcelanato Cinza Claro	Forro de gesso acartonado em placas. Formo de gesso acartonado em placas.	
B. SD. Fem. L SD. Fem.	Feminino Feminino	12,99 m ¹ 27,50 m ² 18,83 m ² 31,83 m ²	15,42 20,98 22,71	33,98 m² 71,09 m² 48,67 m²	6,99 6,99 6,99	PE-01-TERRED PE-01-TERRED PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1	Porcelanato cinza escuro Granifina cinza ciaro Granifina cinza ciaro	Porcelanato Cinza Claro Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca	Form de gesso acartonado em places. Formo modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Formo modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
B. SD. Fem. 3. SD. Fem. 7	Feminino Uso comum Uso comum Uso comum	28,23 m² 41,78 m²	22,66 21,26 28,96	82,28 m² 72,98 m² 108,59 m²	6,99 6,99 6,99	PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1	Granitina cinza claro Granitina cinza claro Porcelanato cinza escuro	Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca	Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro de oesso acartonado em diacas.	
n GT. ST. Fem. GT. ST. Fem. Fem.	Feminino Feminino Feminino Feminino	21,88 m ¹ 15,17 m ² 28,92 m ² 29,09 m ²	19,23 15,64 27,95 22,90	56,89 m² 39,21 m² 74,76 m² 75,21 m²	6,99 6,99 6,99 6,99	PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1	Porcelanato cinza escuro Grantitna cinza claro Grantitna cinza claro Grantitna cinza claro Grantitna cinza claro	Porcelanato Cinza Claro Piritura Interna Acrilica Branca Piritura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca	Form de gesso acartenado em placas. Form modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Form modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Form modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
Fem	Feminino Uso comum	7,61 m² 7,14 m²	22,90 11,87 11,63	75,21 m² 21,16 m² 19,82 m²	6,99 6,99 6,99	PE-02-PAVIMENTO 1	Porcelanato cinza escuro Porcelanato cinza escuro	Porcelanato Cinza Ciaro Porcelanato Cinza Ciaro	Forro de gesso acartonado em placas. Forro de gesso acartonado em placas.	
Borrica R. ST. ST. Masc. KGT. ST. Masc. GT. ST. Masc. B. SD. Masc.	Uso comum Uso comum Masculino Masculino Masculino Masculino	6,02 m² 29,19 m² 30,09 m² 29,38 m²	10,49 22,99 23,20	15,57 m² 75,46 m² 81,04 m² 75,94 m²	6,99 6,99 6,99	PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1	Granitina cinza claro Granitina cinza claro Porcelanato cinza escuro	Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca Porcelanato Cinza Claro Pintura Interna Acrilica Branca	Forro de gesso acardonado em placas. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro de gesso acardonado em placas. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
AST. OI. MASC. 3T. ST. Masc. 3. SD. Masc.	Mascuino Mascuino Mascuino	29,21 m² 66,38 m²	23,03 22,93 35,32	75,51 m² 172,54 m²	6,99 6,99	PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1	Granitina cinza claro Granitina cinza claro Granitina cinza claro	Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca	Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm.	
. CB. Masc. D. CB. Masc. ção	Masculino Masculino Masculino Circulação	37,29 m ¹ 41,70 m ² 18,71 m ² 52,36 m ²	26,81 26,50 21,80 68,86	103,03 m² 107,80 m² 48,77 m² 135,36 m²	6,99 6,99 6,99	PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1 PE-02-PAVIMENTO 1	Porcelanato cinza escuro Grantina cinza ciaro Porcelanato cinza escuro Grantina Preta	Porcelanato Cinza Claro Pintura Interna Acrilica Branca Pintura Interna Acrilica Branca	Forro de gesso acartonado em placas. Forro modular removivel em fibra mineral, 625 x 625 mm. Forro de gesso acartonado em placas. Forro de gesso acartonado em placas.	
рио	(Lirouação	laz,se m²	J88,88	135,36 m²	lo'aa	PE-UZ-PAVIMENTO 1	ожняла Рева	printura interna Acrisca Branca	promo de gesso acartonado em piacas.	
										nation regards.
										DATA DA REVISÃO:
										DATA DA REVISÃO:
										SETOR
										SETOR POLICIAL SUL
										SETOR POLICIAL SUL SONO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280
										SETOR POLICIAL SUL SOCIETOR POLICIAL SUL SNO Ed //2 - Setor Norte do Gama, Brasilia - DF, 72430-280 PROPRETIMO Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTORIO DIRECTIVO ISA GUIMPATRO - CAU A45948-8 REPROPAMENT (MACOS DE SECUÇIOS DA GUIRA)
										SETOR POLICIAL SUL SECRECO 21/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280 SNOCEDERO Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTIGODINOS DE DE DE DE SECUÇIO DA CIBRA COnforme licitação Trapasas Pagamasas Trapasas
										SETOR POLICIAL SUL SECRECO SNO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280 PROPRETARIO COrpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTORIO PROCEGE ISA GUIMARDAS - CAU A45948-8 RESPONDENTE ENCHO DE PRECUPCIO DE CRIPA CONTORME INCLUDA DE PRECUPCIO DE CRIPA TORRESPONDENTE ENCHO DE PRECUPCIO DE CRIPA TORRESPONDENTE ENCHO DE PRECUPCIO DE CRIPA TORRESPONDENTE DE PROCEDE D
										SETOR POLICIAL SUL SETOR POLICIAL SUL SETOR POLICIAL SUL SON EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280 ROPENTARIO Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTRO DE MORTE ISA GUIMARÃES - CAU A45948-8 RESPONSAME: TECNOS DE ASECUÇÃO DA OBRA Conforme licitação Pagarata Transport Transport
										SETOR POLICIAL SUL SOCIETOR POLICIAL SUL SNO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280 PROPRIETANO COrpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTORIO PROCEDE ISA GUIMBATES CONTORME ELECTO DE RECUÇÃO DE OBRAC CONTORME ELECTO DE RECUÇÃO DE OBRAC CONTORME INCLASOR PROPRIEMANO ALTE DE PROPRIEMANO REGISTANTO DE BRANCO DE DE RECUÇÃO DE OBRAC CONTORME INCLASOR DE RECUÇÃO DE OBRAC PROPRIEMANO REGISTANTO DE BRANCO DE DE RECUÇÃO DE OBRAC PROPRIEMANO REGISTANTO DE BRANCO DE DE RECUÇÃO DE OBRAC PROPRIEMANO REGISTANTO DE RECUÇÃO DE OBRAC REGISTANTO REGIS
										SETOR POLICIAL SUL SETURIO DE CONTROL SUL SETURIO DE CONTROL SUL SETURIO DE CONTROL SUL SETURIO DE CONTROL SUL CORPO DE BOMBEITOS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AUTORIO DETOS ISA GUIMARÃOS - CAU A45948-8 RESPONSAME TÉCNOS DE SECUÇÃO DA GERA CONFORME ICITAÇÃO PROMISSIMA SUL DE SECURIO DE
										SETOR POLICIAL SUL SETOR POLICIAL SUL SERVICE SNO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasilia - DF, 72430-280 PROPRES MAIO Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTORIO PRODETO ISA GUIMATÃES - CAU A45948-8 RESPONSANTE, ESPONDA ESPUÇIÇO DA DIBRA CONFORME IICITAÇÃO PROMETO DE RESPUÇIÇO DA DIBRA TORRO DE RESPUÇIÇO DA DIBRA TORRO DE RESPUENCIA DE RE
										SETOR POLICIAL SUL SINCERCO SNO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasilia - DF, 72430-280 PROPREZIANO Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTROSOPICATO ISA GUIMATERS - CAU A45948-8 RESPONSAVE, ELORGO DA EXECUÇÃO DA DEMA CONTONNE IIOTA DE PRECUÇÃO DA DEMA APROVAÇÃO DA ACMINISTRAÇÃO APROVAÇÃO DA ACMINISTRAÇÃO APROVAÇÃO DA ACMINISTRAÇÃO
										SETOR POLICIAL SUL SECTION POLICIAL SUL SECTION OF 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal AUTORO DERICE ISA GUIMATÃOS - CAU A45946-8 RESPONSAME TECROS DA SERVIÇÃO AO BERA Conforme licitação Pripadata AND DE PROJETO DE ARQUITETURA - USO INSTITUCIONAL LOCAL: IPPOSE GEBRA POLICIA SUL SETOR DE SETOR D






























Brasília - DF, 72430-280


Autor Isa Guimarães - CAU A45948-8


Como indicado

Escala

19/10/2021 18:10








|2| parede |2|

DETALHE ESQUADRIA CORTE





Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Descrição	Data
	Descrição


Reforma do 16º GBM -Gama


SNO EQ 1/2 - Setor Norte do Gama, Brasília - DF, 72430-280


Detail	lhes	Ge	rais


Número do	01/2020	
projeto Data	2021	PL-05
Autor Isa Guima	arães - CAU A45948-8	
Escala	Como indicado	


3/10/2021 18:10:13



































		Legenda acabamento pisos
Simbolo	Material	Descrição
14	Argamassa para Porcelanato	Argamas sa para Porcelanato
A*	Grantina preta para piso de área mohada.	Granitina preta para piso de área molhada, aplicada sobre piso nivelado, espessura 150mm.
*	Granitina cinza ciaro para piso de área mohada.	Granitina cirza claro para piec de ánea molhada, aplicada sobre piec nivelado, espessura 150mm.
B	Porcelanato acetinado cinza escuro	Porcelanato acetinado cirza escuro, aplicado em áreas molhadas 60x60cm, PEM; assentada sobre piao com argamassa e rejunte epóxi cirza.
c	Granito preto sião gabriel pera bencada	Granito preto são gabriel, 2mm, utilizado em bancadas de áreas molhadas, polido de um dos lados (lado esterno).
E	Concreto	Concreto utilizado em lajes e contrapisos.
F	Aufalto	Asfato aplicado em área externa, sobre solo compactado e preparado.
a	Pleo de concreto industrial	Plao de concreto industrial de alta resistência, aplicado na garagem, resistente à carga das viaturas. Plao nivelado em toda a área, com calha central e calxas coletoras e de separação de água e dieo.
	Terreno natural	Terreno natural sem intervenção.
LMet	Laje metilica	Laje metálica para mezanino utilizado para depdeito de materiais operacionais (vide projeto estrutural).
M	Gramado	Grama batatals plantada em área externa, sobre solo nivelado.
0	Pleo-emborrachado	Plao emborrachado para áreas de academia de ginástica assentado sobre contrapiao nivelado e liso. Cor circa chumbo.
501	Grantina preta para soleira.	Granitina preta para piso de área molhada, aplicada sobre piso nivelado, espessura 150mm.
502	Granito preto silio gabriel para soleira	Granito preto são gabriel, 2mm, utilizado em soleira, polido de um dos lados (lado externo).

	Legenda n	evestimento paredes	
Simbolo	Material	Descrição	Marca de tipo
-1	ACM - Painet de aluminio composto	Painel composto de alumbio (ACM), formado por duas	li .
		táminas de aluminio de 0,5 mm de espessura + núcleo de polietileno de baixa densidade	
2	Teta acriica branca para superficies externas.	Pirtura acrilica fosca, cor branco gelo, sobre massa acrilica, duas demãos. Para aplicação em superficies externas.	
3	Titta acriica branca para superficies internas.	Pintura acrilica fosca, cor branco gelo, sobre massa acrilica, duas demács. Para aplicação em superficies internas.	1
4	Teta acriica cinza médio para superficies internas.	Pintura acrilica fosca, cor branco cirpa médio, sobre massa acrilica, duas demãos	
ŝ	Titta acriica vernelha para superficies externas.	Pintura acriica fosca, cor branco gelo, sobre massa acriica, duss demilos	
7	Pactita vermelha	Partitha vermelha, SuScm, assentada sobre argamassa	
_	Pastiha Circa	Partitio circa Sidom, assertada sobre argamassa	
	Porcelanato setficado cirza claro	Accelanato retificado, cor cinza claro, 30x60cm, classe A, PEIS, do piso ao teto, assentada sobre argamassa e	9
		rejuntada. Para aplicação em áreas mohadas.	
10	Chapisco	Chapinco	
11	Rebaco Externo	Reboco esterno com adévo impermesbilizante	
12	Reboco Interno Argamassa para Partitha	Raboco interno Arcemas sa para Pastiha	
13	Argamassa para Porcelanato	Argemes sa para Poscelanato	_
15	Messa Covida Esterna	Marias sa para Porosanato Maria acriica para spicacijo em parede externa	-
15	Messa Corida Isterna	Massa pre para apicação em parede externa Massa pre para apicação em ambiente interno	
17	Alveraria de Sjolo cerámico	Massa pus para apocação em ambiente memo. Alvenaria tiplo-cerâmico 8 funos, fut fix tilo tilo. Aplicado como vedação (parades) de forma peral.	
Alam h	Machura vartical	Hambrado para instalação nas divisasa do lote	
DRV-1	Granito preto silio-gabriel para divisória		DIV-1
DW-2	Divistria de gesso acartonado	Disedria de gesso acartonado, do piso ao teto, com pinuta branco celo. Tom de espessiura	GIV-2
DN/-4	Vidro temperado	Vidro temperado, incolor, espessura 6mm, aplicado em box de banheiro.	DIV-4
EV	Espelho de vidro liso incolor, espessura 6mm.	Espelho de vidro liso incolor, de limm de espessura, com duola camada de finta protetora.	
RB	Granito preto silio-gabriel para Rodabanca	Granito preto silo gabriel, 20mm, utilizado em acabamento de áreas mohadas, solido brihame de ambos os lados.	RS
Rot	Granitina preta para rodapé.	Granitina preta para rodapé, aplicada sobre parede, espessura 15mm e abura de 15cm	Rot
RP	Granto preto são cabriel para Rodapia	Granto preto são gabriel, 20mm, utilizado em acabamento de áreas mohadas, solido brihame de ambos os lados.	82

Simbolo	Tipo	Descrição
PV90	Porta de comer 1 folha 190x210	Porta de vidro temperado incolor, espessura timm, para área de serviço
PV70	Porta de comer para box 70x200	Porta de vidro temperado incolor, espessura 6mm, para box de banheiro individual
PEGO	Porta de madeira 60x160	Porta Spo bandeirola, de madeira compensada lisa de cedro, revestida com laminado melamínico de 0,8mm, acesso aos corredores. Cor Cistra
PM70	Porta de madeira 70x210	Porta de madeixa compensada lisa de cedro, revestida com laminado melamínico de 0,6mm, de uso geral para acesso aos ambientes. Cor Cinza
PMBO	Ports de madeira 90/210	Porta de madeira compensada lisa de cedro, revestida con taminado melamínico de 0,8mm, de uso geral para acesso aos ambientes. Cor Cinza
PM90	Ports madeirs 90x210	Porta de madeira compensada lisa de cedro, revestida com taminado melamínico de 0,9mm, para acesso sos banheiros de PNE e ambientes específicos. Cor cinza.
P\$60	Porta sanitario vidro 90x190	Porta de vidro temperado lateado (opaco), de Giómm, para uso peral em sanitário. Cor Branca.

Legenda janelas					
Marca de tipo	Tipo	Descrição	Marca		
JC1 (190x135/90)	Janeis de correr 190x135/80	Janela de correr central, com esquadria (moldura) em aluminio na constunt, 2 tibina fixas, 2 folhas móveis centrals, com sidro comun transparente, lao, inculor. Esquadria para uso garal, as sertada sobre pelibril de grantio com pingadeira de Dom no lado sedemo e embardio Dom no parede.	JC1		
X2 (110x1101100)	Janela de comer 110x110/100	Annela de correr central, com exquadris (moldara) em aluminio na cor natural, 2 folhas flass, 2 folhas môveis centrals, com sidro comum transparente, liso, inculor. Esquadris para uso garal, as sentada sobre pelitori de granito o pre pringadeira de Jorn no lado aderno e embudo 2 cm parede.	io.		
JC3 (150x1101100)	Janeia de correr 150x110/100	Annela de correr central, com exquadria (moldara) em aluminio na cor natural, 2 folhas fizas, 2 folhas móveis centrale, com eldro comum transparente, lao, incolor. Esquadria para uso garal, as sertada sobre peloril de grantio com prigadeira de Jorn no lado outerno e embudo Jorn na parede.	ica		
JAH (SCHECHES)	Janela musim-ar - 60 XXX/160	Jamela veneziana com estratura em atilimitio na cor natural e elatro transperente, liso, incolor como fechamento. Jamela alta sitti ado para luminação e vertilação relazar inot consideras internos da edificação. As senezianas ato móveis para facilitar contrates da abentar da juntila. Esquadrá para sos em sinea sentrata, as esmitada sobre pelosif de grando com pringadeira de Com no lado deservo e emboto do zom na present.	an .		
JMD (100x50/160)	Janeia Maxim-ar 100x50/150	Janela tipo Maxim-ar, com equadria (moldura) em aluminio na cor natural, 1 febra com vidro fao, incolor. Esquadria para uso ambanheirce, assentada sobre pelorit de granito com pingadeira de Zom no lado-audemo e embutido Zom na parede	JAG		
JVS (80.403270)	Véneziana alta 60x80/270 (Rasculante a substituir)	Esseculante vidro comum transparente, com esquadria (moldura em alumbión as cor natural, 3 dobas basculantes e 1 folia bal- com vidro incolar. Medido Bibbliotino, fuesdo para subestiair a senaciana esistente, a sesentada aobre párior de granito-com plicacións de 2cm no ladero exteno e embusido 2cm no parede.) JAS		
PEG	Proteção Brise Soleil	Elemento vertical móvel, em aluminio na cor natural, utilizado para proteção sciar, fixado em paredes externas para controle da entrada de luz solar em lanelas.	P85		

Simbologia	Descrição	Modelo	Fabricante
ACCONC.	Assento Poliester com figação gramada especial Linha Conforto	MD 60 47	Deca
AS	Assento Universal Pilletico con Microban	AP.01.17	Osca
89	Bacia santtiria con calxa accolada	P.111.17	Osca
89-PNE	Racia santária convencional	P.\$1.17	Deca
BAKO	Barra de apojo 40 cm	2310 C 046 POL	Seca
BA70	Barra de apojo 70 cm	2310.C.070.POL	Osca
8,480	Barra de Apoio 90 cm	2310 C 000 ESC	Osca
CA	Cabide	2060.C.FLX	Deca
CKVS	Calxa accolada para bacia sanitária com duplo acionamento	CD.00F.17	CD.00F.17
CX-AGUA	Caixa d'água fabricada em polietieno de média densidade, com capacidade de armazenamento conforme projeto hidrossanitádo, com tampa rosqualavel e mancação dos fazos.		Tigne
CH	Chuveiro	1967.C.CT	Osca
TQ-coi	Coluna para tanque	CT 25.17	Oeca
CE-lav	Cuba de embutir	L41.17	Osca
CE-pia	Cuba Retangular de Aço Inox Cuba Retangular de Aço Inox Cuba Retangular de Aço Inox	40 Plus St.	Tramontina
DH	Ducha higiénica com registro	1994.C35.ACT	Osca
Lav-Susp	Lavatório suspenso	L76.17	Geca
MC	Mictoria	M.715.17	Deca
PP.	Papeliára	2020.C.FLX	Seca
PT	Prateieira	2030.C.FLX	Oeca
58	Saboneteira de parede	2010.CFLX	Deca
TQ	Tanque	TQ.03.17	Seca
TN-coz	Tomeira cozinha parede	1169.C64	Seca
TN-Lav-Nav	Tomeira fechamento automático mesa com alavança	1173.C.CONF	Oeca
TN-sq	Tomeira jardim/tanque/mangueira	1153.C34	Oeca
TN-maq	Tomeira tanque com derivação para máquina de lavar	1155.C29	Deca
		1173.C	





D02 VEW NAME THUS WITH

1900/6.

1 has a medica awards or conferior to too.
1 has a medica awards or conferior to too.
2 has a medica awards or conferior to too.
3 has a medica awards or conferior to too.
3 has a medica awards or conferior to too.
3 has a medica awards or conferior to too.
3 has a medica awards or conferior to too.
3 has a medica awards or conferior to too.
4 has a medica awards or conferior to too.
4 has a medica awards or conferior to too.
4 has a medica awards or conferior to too.
4 has a medica awards or conferior to too.
4 has a medica awards or conferior to too.
4 has a medica awards or conferior too.
5 has a medica awards or conferior too

DATA DA REVISÃO:

Reforma do 16º GBM - Gama
Rescue Control 12 - Setor Norte do Gama, Brasilia - DF, 72430-280
SNO Em 12 - Setor Norte do Gama, Brasilia - DF, 72430-280
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Isa Guimardes - CAU A45948-8
Conforme isolacia



Francisco

Andre Syright


Francisco


Street and Basica do Servição de des


ARROMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO


ARROMAÇÃO DA COMERCIAÇÃO
























ESPÉCIES/ARBÓREAS UTILIZADAS













IPÉ AMARELO

QUANTITATIVO DE VEGETAÇÃO Tipo NOME QTD TIPO DESCRIÇÃO

OUTROS							
Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	Fase criada				
Adesivo brasão CBMDF	2	Brasão do bombeiro em adesivo sobre vidro para aplicação no bicicletário	Paisagismo PAI-ARQ				
Adesivo testo CBMDF	2	Texto CBMDF em adesivo sobre vidro para aplicação no bicicletário	Paisagismo PAI-ARQ				
Brasão CBMDF - Aço inox-Letreiro da Fachada	1	Brasão CBMDF confeccionado em aço inox para fixação junto ao letreiro da fachada	Paisagismo PAI-ARQ				
Lixeira coleta seletiva	6	Lixeira para coleta seletiva. Marca referência Tramontina, modelo Capsula selecta Plus Basculante 94539204	Palsagismo PAI-ARQ				
Pintura em asfalto	59	Pintura para demarcação em asfalto	Paisagismo PAI-ARQ				



0

LIXEIRA SELETIVA





Modo de Abertura de Berços e Plantio das Mudas de Árvores - Projeto Bombeiro Mais Verde - BMVerde

ATENÇÃO!!!

Sempre que se manusear ou manipular insumos para terra, atentar para o uso de máscara, luvas, óculos de proteção etc, bem como observar a presença de insetos de natureza peçonhenta como aranhas, lacráias, escorpiões entre outros, no local,

O primeiro passo para realizar o plantio de uma muda de árvore é a escolha de um local que não seja sombreado, longe de redes elétricas e não tenha projetos futuros para utilizar aquele local para alguma edificação. É então sempre interessante fazer um planejamento e levantar uma grande quantidade de informações, antes do início da abertura dos berços de plantio. A propósito, adotamos utilizar o termo "BERÇO" como denotação à NASCIMENTO, CRESCIMENTO, VIDA, invés de "COVA", que denota morte, o quê não é o foco do Projeto BMVerde.

Definido o local para a muda de árvore, os berços de plantio devem ter o espaçamento de 3 a 8 metros entre eles, de acordo com o porte da árvore e dimensões de 60x60x60 cm3 (comprimento, largura e altura). A abertura deve ser feita retirando os primeiros 30 cm3 de terra do berço e colocando para um lado e os outros 30 cm3 coloca-se para o outro lado. Os primeiros 30 cm3 de terra retirados, devem ser misturados com o calcário e adubo NPK (se houver) e o composto orgânico disponibilizado pelo Projeto BMVerde e recolocados no berço para reagir quimicamente o maior tempo possível antes do plantio.



Após este período de repouso, deve ser feito uma abertura no centro do berço em uma dimensão maior que o torrão da muda da árvore, para que ele entre com facilidade. Retire o recipiente plástico que envolve o torrão da muda, no



O torrão deve ser colocado na abertura feita, fazendo pressão com as mãos na terra ao redor do coleto (parte do caule da planta que está ao nível do solo, região de transição entre a raiz e o caule) para que ocorra uma boa aderência do torrão com o terreno.



O torrão deve ficar 2 cm abaixo do nível do solo e este espaço deve ser recoberto com palha, capim ou material similar para proteger o berço de plantio de compactação, diminuir a evaporação nesse ambiente, facilitar a irrigação, adubação e aumentar a umidade no local



Após o término do plantio deve se proteger a muda, colocando um tutor para proteger de ventos e favorecer seu crescimento retilíneo, tomando cuidado para não colocar a amarração muito apertada. Essa amarração pode ser feita com barbante, fio de nylon, fio metálico ou tecido. Caso necessário pode-se confeccionar estruturas protetoras para evitar choques mecânicos, podendo ser metálica, de madeira, de bambu ou qualquer outro material que cumpra esse





Após o plantio deve-se regar a muda pelo menos de 2 em 2 dias, quando não houver chuva, até que ocorra a pega da muda (geralmente após 2 anos de plantio). Depois esse intervalo pode ser aumentado (1 vez por semana) até a planta ter um porte que não necessite de irrigação.





Um método sustentável e bastante eficiente, inclusive quanto ao uso racional da água, é o uso de garrafas pet conforme ilustrada na foto. A garrafa é preparada fazendo um furo na tampa e outro no fundo. Enche-se a garrafa com água e coloca-se como na imagem da esquerda acima ou apoiada no tutor gotejando no período noturno, preferencialmente após as 18 horas. Esse procedimento simples promove a hidratação necessária da muda. No outro dia, pela manhã, recolhem-se as garrafas vazias para serem reutilizadas no próximo

Com este método, teremos plantas saudáveis e vigorosas, diminuindo a perda de plantas, por morte, e sem desperdícios no uso da água.

Lembrar que não se deve deixar nenhum objeto (destapado) capaz de conter ou armazenar água, por razões de saúde pública na questão de proliferação de insetos e outros vetores de doenças.

Obs importante: O plantio é feito ao término da palestra do CMT-GERAL. Após 10 (dez) dias do plantio da(s) muda(s), o GBM ou Unidade deverá enviar foto (ou imagem) da futura árvore, para o E-Mail: bmverde@gmail.com, bem como providenciar a placa de identificação botânica da árvore, conforme modelo da figura da direita acima, de tamanho da metade de uma folha A4. Quaisquer dúvidas, favor contatar, por email ou pelo número de telefone celular funcional do BMVerde: 9 83 65 01 44.

NOTAS:			

Reforma do 16º GBM - Gama

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Isa Guimarães - CAU A45948-8

Conforme licitação

PROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PROVAÇÃO CBMDF

PROJETO DE ARQUITETURA - Uso In

Reforma do 16º GBM - Gama Paisagismo ARQ DET-13 Como indicadoRocha