ARP RESGATE

AO
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Dispensa Eletrônica Nº 90026/2024
Início da Sessão Pública As 08:30h do dia 01/08/2024

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: **ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**
CNPJ: **07.076.643/0001-68** INSC. ESTADUAL: **258.796.804** INSC. MUNICIPAL: **9019605**
ENDEREÇO: **Rua Adelino B. Mateus, 20 – Sala 03 – Picadas do Sul**
MUNICÍPIO: **São José** ESTADO: **SANTA CATARINA** CEP: **88.106-120**
COMERCIAL: **(48) 3257-1115** EMAIL: **arpresgate@gmail.com**

ASSINATURA DO CONTRATO/ATA – ASSINATURA DIGITAL:
NOME: **ANA LUIZA GONÇALVES** CARGO/FUNÇÃO: **REPRESENTANTE LEGAL**
CPF: **435.257.090-72** RG Nº **4029764943 SJS/RS**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO1: **748-SICREDI**	AGÊNCIA: **0226**	CONTA CORRENTE: **76.258-0**
BANCO2: **104-CAIXA**	AGÊNCIA: **3078**	CONTA CORRENTE: **3730-1**
BANCO3: **001-BRASIL**	AGÊNCIA: **5422-4**	CONTA CORRENTE: **41.500-6**

Apresentamos nossa proposta para a dispensa eletrônica nº 90026/2024, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
02	8	Maca Flexível “tipo envelope” estabilizadora de tronco	TASK	1.717,51	13.740,08
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 13.740,08 (TREZE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS)					

Declara para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições legais, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação considerando ainda, na formulação dos custos da proposta de preços, todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto licitado até a entrega definitiva.

Condições Gerais
Validade da Proposta.....: 60 (sessenta) dias, ou conforme edital;

ARP RESGATE

Prazo de Entrega.....: 90 (noventa) dias, ou conforme edital;
Local de Entrega.....:

1. Centro de Suprimento e Material (CESMA) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, Setor Policial Sul, Complexo da Academia de Bombeiro Militar – Brasília-DF, CEP 70.602-900, conforme edital;

Prazo de Pagamento.....: 30 (trinta) dias, ou conforme edital;

São José, 05 de agosto de 2024.

ANA LUIZA GONCALVES:43525709072

Assinado de forma digital por ANA LUIZA GONCALVES:43525709072
Dados: 2024.08.05 17:10:14 -03'00'

ANA LUIZA GONÇALVES
REPRESENTANTE LEGAL
RG 4029764942 SJS/RS
CPF 435.257.090-72

07.076.643/0001-68
ARP Resgate Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda
Rua Adelino Boschetti Mateus, 20 - Sala 03
Picadas do Sul - 88106-120
São José - SC

TX-0041 LARANJA | TX-0042 PRETA

MACA DO TIPO ENVELOPE PARA RESGATE E ESPAÇOS CONFINADOS

- Permite movimentação em áreas restritas, pois permite flexionar o quadril da vítima
- Transporte lateralizado, terreste ou vertical rápido
- Transporte rápido, menos de 20 segundos para preparar a vítima já estabilizada na maca
- Desenvolvida inicialmente para o segmento eólico, hoje é empregada em todos os setores no salvamento
- Tem fivelas automáticas e código de cores para rápida identificação
- Acolchoado para tronco, virilhas e pernas, proporciona extremo conforto e estabilizaçãoa durante suspensão
- Em PEAD, com fitas de poliéster de 44mm e 24kN de resistência, metais são aço inox e alumínio
- Pode passar por locais de acesso restrito com até 500mm de diâmetro

TASK

Descrição

Maca tipo envelope, conta com um design exclusivo para atividades de resgate em altura e espaços confinados de dimensões reduzidas, principalmente em locais e aparelhos apertados. É para pronto uso, onde não é necessária a instalação de fitas, alças, cordas ou demais equipamentos para a sua montagem, para a fixação da vítima ou paa realização de qualquer resgate técnico vertical com movimentação de macas. Foi projetada com um sistema de segurança DSS® - Double Safety System.

Para facilitar e agilizar as operações de resgate, a H – STR PLUS II® tem com um código de cores para as fitas. Cada cor representa uma função de utilização, reduzindo, assim, a possibilidade de erro. Alças de transporte anatômicas de pegada dupla e 3 fivelas automáticas para envelopamento e fivelas de engate rápido.

Tem uma proteção para a cabeça da vítima - HEAD PROTECTION® -, e essa proteção garante - em conjunto com as abas – o aconchego e conforto da vítima nas operações de arraste. Com sua estrutura flexível, é fabricada em PEAD atóxico com excelentes propriedades de resistência mecânica, química, contra intempéries e raios UV, o que assegura uma alta durabilidade para maca.

Destaques

HEAD PROTECTION® - Proteção extra para a vítima

6 alças de transporte em poliamida



Passa por locais de difícil acesso e reduzidos

Conta com sistema de pedal ajustável e apoio dos pés confortável

Acolchoado para tronco, virilhas e pernas

DSS - Duplo sistema de segurança patenteado

Fivelas automáticas de conexão, sistema rápido e fácil

Fitas com código de cores especificas para as funções

Descrição Técnica

Maca tipo envelope, conta com um design exclusivo para atividades de resgate em altura e espaços confinados de dimensões reduzidas, principalmente em locais e aparelhos apertados. É para pronto uso, onde não é necessária a instalação de fitas, alças, cordas ou demais equipamentos para a sua montagem, para a fixação da vítima ou paa realização de qualquer resgate técnico vertical com movimentação de macas.

Foi projetada com um sistema de segurança DSS® - Double Safety System. Para facilitar e agilizar as operações de resgate, a H – STR PLUS II® tem com um código de cores para as fitas. Cada cor representa uma função de utilização, reduzindo, assim, a possibilidade de erro. Alças de transporte anatômicas de pegada dupla e 3 fivelas automáticas para envelopamento e fivelas de engate rápido.

Apresenta como diferencial abas flexíveis que permitem ser dobradas para otimizar a proteção a vítima no seu interior, transformando-a em um trenó adequado para as manobras de movimentação por arraste. Tem uma proteção para a cabeça da vítima - HEAD PROTECTION® -, e essa proteção garante - em conjunto com as abas – o aconchego e conforto da vítima nas operações de arraste. Com sua estrutura flexível, é fabricada em PEAD atóxico com excelentes propriedades de resistência mecânica, química, contra intempéries e raios UV, o que assegura uma alta durabilidade para maca.

Conta com acolchoado para tronco, virilhas e pernas que proporciona extremo conforto e estabilização para as operações de longa duração em suspensão. O acolchoado H – STR PLUS II® recebe uma forração em material antialérgico fabricado em EVA para maior descanso das costas da vítima e absorção de impactos durante manobras de arraste. Conta com um sistema de pedal ajustável e apoio dos pés confortável. Sistema de conforto para virilha e fitas que removem a pressão nos membros inferiores da vítima.

Para as manobras em que seja necessário o transporte terrestre da maca por uma equipe de resgate a maca H – STR PLUS II® oferece 6 alças de transporte em poliamida. É construída em PEAD, com fitas de poliéster de 44mm e 24kN de resistência, ancoragens em aço inoxidável, fivelas automáticas em alumínio e placas fixas de aço inox.

Vantagens técnicas

- Pode passar por locais de difícil acesso (ângulos de 90°), com até 500mm de diâmetro
- Com certificação Internacional – CE, e patentes
- Facilidade e rapidez de uso pois já se encontra montada e preparada
- Podem ser adaptados imobilizadores, como meia prancha rígida, KED, colar cervical, bloco de cabeça e talas imobilizadoras sem prejuízo da segurança, oferecida pelo sistema DSS®
- Para as manobras em que seja necessário o transporte terrestre da por uma equipe de resgate, oferece 6 alças de transporte em poliamida
- Facilidade em resgate em locais de difícil acesso e principalmente em locais e aparelhos apertados, pois permite flexionar o quadril da vítima

Galeria

Medidas e Materiais

Nome do produto:	H-STR PLUS II
Código do produto:	TX-0041 | TX-0042
Dimensões:	1200mm x 820mm x 3mm 900mm x 320mm (enrolada) 1000mm x 350mm (enrolada dentro da mochila)
Capacidade de carga:	1 paciente Peso mínimo do paciente: 45kg Peso máximo do paciente: 120kg Altura mínima do paciente: 1,30m Altura máxima do paciente: 2,10m
Componentes:	1 bolsa resistente à água 2 conectores de aço
Peso:	6,700kg 7,450kg (com a mochila)
Material construtivo:	Placa: PEAD Fitas: Poliamida e poliéster Rebites: Alumínio Chapas de fixação: Aço inox Fivelas pequenas: Aço inox Fivelas automáticas: Aço carbono Fivelas plásticas: Nylon
Cores:	Preto ou laranja
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso deutilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Certificações

EQUIPAMENTO

H-STR PLUS II®	CE

Aplicações

Por se tratar de uma maca extremamente versátil, a maca H – STR PLUS II® destina-se às operações de resgate vertical em qualquer ambiente, principalmente em espaços de dimensões reduzidas de diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos e verticais, locais e equipamentos com recintos pequenos, pois permite flexionar o quadril da vítima, oferecendo mais mobilidade.





Produtos Relacionados

RESCUE SUPER II

TX-0005

SISTEMA WENDIX

TX-0047

STATIC 10,5MM

TR-0025

STATIC 11MM

TR-0028

STATIC 12MM



TR-0031

BULLET D AUTO

TM-0031

DOG PLATE



TA-0039

BEAR PLATE

TA-0033

SINGLE PRO

TP-0038

DOUBLE PRO

TP-0060

SPEED PRO

TP-0037

D4

RP-880B

D4 PRO

RP-881

D5

RP-885

ROPE GRAB II

TB-0015

SPIN

TA-0022

COLAR CERVICAL



TX-0010, TX-0011, TX-0012

PRANCHA DE POLIETILENO



TX-0004

KED

TX-0008

H-BLOCK

TX-0009

BULLET D

TM-0030

Perguntas Frequentes

A MACA H-STR PLUS II POSSUI CERTIFICAÇÃO? QUAL? NACIONAL OU INTERNACIONAL? TEM CA?

Apenas existem certificação para macas hospitalares “CE”. Ainda não existem normas para certificação das macas de .resgate técnico (pré-hospitalares). Nos termos da NR06 esse produto não se trata de um EPI, portanto não há uma justificativa para a emissão do CA nesse equipamento.

A MACA H-STR PLUS II SERVE PARA QUAL TIPO DE RESGATE?

Todos os tipos de resgate em altura em que seja necessário transportar um paciente em desníveis de altura, utilizando sistemas de movimentação diversos, sendo a maca na posição vertical ou posição horizontal, em cenários que envolvam resgates com descidas a partir de um nível superior para um nível inferior, içamento a partir de um nível inferior para um nível superior, resgates em espaços confinados com acessos horizontais ou verticais (com bocas de visitas de até 500 mm de diâmetro), resgates urbanos, áreas restritas principalmente pois permite flexionar o quadril da vítima.

QUAL O TAMANHO E PESO DO MÁXIMO DO PACIENTE PARA CABER NA MACA?

O paciente pode ter uma altura máxima de 2,10 metros. A maca não pode ser usada com pessoas com altura inferior a 1,30 metros.

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES DA MACA PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do sistema dentro dos limites previstos pelo fabricante no seu manual de utilização, cuja leitura também é de obrigação dos usuários

QUAL O PERFIL DO RESGATISTA USUÁRIO DA MACA H-STR PLUS II?

Como se trata de uma maca já preparada para uso, pode ser utilizada por resgatistas de qualquer nível de formação. É capaz de realizar manobras básicas, como também manobras mais complexas como tirolesas, contrapesos, polia de re-envío móvel e STEF. Para manobras mais complexas, um nível de formação mais completo poderá ser exigido do

A MACA STR H-STR PLUS II É CAPAZ DE FAZER IMOBILIZAÇÃO COMPLETA DA COLUNA VERTEBRAL DO PACIENTE?

Não. A maca é um dispositivo de transporte de pacientes através de movimentação vertical suspensa ou através de movimentação manual terrestre. Todavia, dispositivos específicos de imobilização da coluna vertebral, como por exemplo, KED, prancha rígida ou meia prancha rígida, podem ser facilmente instalados juntos com a maca sem detrimento da segurança do paciente e da possibilidade de uso da própria maca. A configuração da H-STR PLUS II foi projetada exatamente para receber outros dispositivos médicos necessários para atendimento do paciente quando necessário.

A MACA TEM ENTREGA TÉCNICA?

É possível fazer entrega técnica do equipamento mediante consulta.

QUANTAS PESSOAS SÃO NECESSÁRIAS PARA FAZER O TRANSPORTE TERRESTE DA MACA H-STR PLUS II?

Pode ser transportada com o mínimo 4 resgatistas. O ideal seriam 6 resgatistas.

A MACA TEM MANUTENÇÃO? COMO É FEITA CASO EXISTA A NECESSIDADE DA TROCA DOS COMPONENTES?

Sim. Qualquer alteração, substituição de componentes ou reparos somente poderão ser feitos diretamente com o fabricante, ou pelo seu representante local autorizado, após uma avaliação minuciosa. A placa de PEAD não tem reparo. Uma vez quebrada ou fissurada, a maca deverá ser integralmente descartada.

QUAL O TEMPO DE GARANTIA DA MACA? O QUE SUA GARANTIA COBRE?

A H-STR PLUS II tem garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. Essa garantia está limitada aos defeitos de fabricação comprovados e não inclui as situações de desgaste normal dos componentes, má utilização, modificações/alterações feitas no produto pelos usuários, danos devido à acidentes ou ao seu transporte, casos de negligência relacionados à sua inspeção, manutenção, guarda e conservação e quanto às formas de utilização além dos limites para as quais o equipamento não está destinado.

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

Governo do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta

Nota Técnica N.º 138/2024 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR Brasília-DF, 20 de agosto de 2024.

Senhora Cel. QOBM/Comb. Diretora de Contratações e Aquisições,

Assunto: Manifesto de conformidade para fins de execução da despesa.

1. CONTEXTO

Trata o presente processo da aquisição de macas flexíveis para resgate "tipo envelope".

2. RELATO

Os autos foram submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica, que por meio da Nota Técnica n.º 161/2024 - CBMDF/GABCG/ASJUR (146778165) e Cota de Aprovação CBMDF/GABCG/ASJUR (146778306) não indicou óbices à contratação por dispensa de licitação, conforme decisão constante na Nota Técnica nº. 90/2024 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (145791825) e Despacho CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (145795931).

Desta feita, visando a aquisição pretendida, foi realizada a dispensa eletrônica nº 90026/2024, sendo o item 2 (Maca flexível "tipo envelope" estabilizadora de tronco) adjudicado e homologado para a empresa abaixo especificada, a qual preencheu os requisitos de habilitação e qualificação mínimas necessárias, conforme as justificativas contidas no relatório de adjudicação e homologação (149014913).

Quanto ao item 1 (Maca flexível "tipo envelope" para o corpo inteiro), este restou fracassado.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, informo que foram cumpridos os requisitos para efetivar a contratação direta com base no inciso II, do art. 75 da Lei nº. 14.133 e em conformidade com o previsto no Decreto distrital nº 44.330/2023, bem como no Parecer Referencial SEI-GDF n.º 43/2023-PGDF/PGCONS, razão pela qual encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, para fins de execução da despesa visando à contratação, conforme quadro de finalização abaixo:

EMPRESA: ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 07.076.643/0001-68
ENDEREÇO: Rua Adelino B. Mateus, 20 – Sala 03 – Picadas do Sul MUNICÍPIO: São José ESTADO: SANTA CATARINA CEP: 88.106-120
TELEFONE: (48) 3257-1115
EMAIL: arpresgate@gmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Maca flexível "tipo envelope" estabilizadora de tronco, conforme Termo de Referência (146942890) e Proposta da Empresa (148872768).	8	TASK	Unidade	R$ 1.717,51	**R$ 13.740,08 (treze mil setecentos e quarenta reais e oito centavos)**

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL SALOMAO FRAZAO CARDOSO - Ten-Cel. QOBM/Comb. - Matr.01910142**, **Chefe da Seção de Licitações**, em 20/08/2024, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **149015310** código CRC= **5029F979**.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Licitações

Subseção de Contratação Direta

Declaração - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR

Assunto: Declaração de Dispensa de Licitação nº 26/2024 - Aquisição de macas flexíveis para resgate "tipo envelope".

A DIRETORA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, com fulcro no que prescreve o inc. II do artigo 75 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, c/c os inc. I e II do art. 33 do Decreto nº. 7.163, de 29 de abril de 2010, com o inc. X do art. 212 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica constante na Nota Técnica nº 161/2024 - CBMDF/GABCG/ASJUR (146778165) / Cota de Aprovação CBMDF/GABCG/ASJUR (146778306), bem como o Relatório da Dispensa Eletrônica nº 90026/2024 (149014913) e os argumentos constantes na Nota Técnica nº 138/2024 (149015310), **RESOLVE:**

1. **DISPENSAR DE LICITAÇÃO**, com base no Inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a despesa no total valor de R$ 13.740,08 (treze mil setecentos e quarenta reais e oito centavos), em favor da empresa: ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 07.076.643/0001-68, visando a aquisição do item 2 - Maca flexível "tipo envelope" estabilizadora de tronco, no quantitativo de 8 unidades, da marca/modelo TASK, cujo valor unitário é de R$ 1.717,51, mediante as razões expostas no Termo de Referência (146942890);

2. **DECLARO** ter utilizado no âmbito deste procedimento administrativo de número (00053-00262620/2023-74), o Parecer Referencial nº 43/2023 - PGDF/PGCONS, cujo objeto é a contratação direta, por dispensa de licitação por valor da contratação, art. 75 incisos I e II da Lei 14. 133 de 1º de abril de 2021, disponibilizado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal em seu sítio eletrônico;

3. **DECLARO**, ainda, que foram seguidas todas as orientações jurídicas uniformizadas no instrumento paradigma, consubstanciadas no Parecer Referencial nº 43/2023 - PGDF/PGCONS, e que o presente expediente constitui matéria com repetição em múltiplos processos e com variáveis pouco significativas;

4. **DECLARAR** que contratação não caracteriza em parcelamento de despesa conforme Declaração CBMDF/DIMAT/SEPEC (141727191);

5. **DETERMINAR** à Seção de Contratos a confecção de extrato da matéria para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 228 do Decreto 44.330, de 16/03/2023, bem como o **ENCAMINHAMENTO** à Diretoria de Orçamento e Finanças, para emissão de nota de empenho e posterior retorno à DICOA para acompanhamento da execução.

Brasília, 20 de agosto de 2024.

Diretora de Contratações e Aquisições

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA AMARILIO DA CUNHA SILVA - Cel. QOBM/Comb. - Matr.01400029**, **Diretor(a) de Contratações e Aquisições**, em 21/08/2024, às 14:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **149018625** código CRC= **069253E7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF