



À

Governo do Distrito Federal  
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E. Nº 90075/2024- DICOA/DEALF/CBMDF - PROCESSO Nº 00053-00139824/2024-93  
UASG: 170394

LOTE 01	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Camiseta Manga Curta Malha Fria (Unissex) - Bombeiro Mirim.</p> <p>Camiseta em Tecido: malha fria – PV com 67 % poliéster / 33 % viscose, variação permitida de +- 5 %.</p> <p>Gramatura 165 g/m<sup>2</sup>, com variação de +- 5 %.</p> <p>Cor: Branca com faixa vermelha e mangas vermelhas.</p> <p>Solidez da Cor à Lavagem: Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo.</p> <p>Gola da Camiseta:</p> <p>Gola redonda na cor vermelha. Malha da Gola: Ribana 66 % poliéster, 32 % viscose e 2 % elástano, variação permitida de +- 5 %. Gramatura: 180 g/m<sup>2</sup>, variação permitida de +- 5 %.</p> <p>Largura da Gola: 2 cm, com variação de +- 3 %.</p> <p>Acabamento das Mangas da Camiseta e da Barra do Corpo:</p> <p>O acabamento das mangas e da Barra do Corpo da Camiseta deve ser rebati da com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da malhada camiseta; - Largura de 1,5 cm.</p> <p>Costura Interna:</p> <p>Deve ser costurada internamente com máquina Overloque.</p> <p>A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.</p> <p>Estampas em serigrafia a:</p> <p>Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o símbolo do CBMDF medindo 6,5 cm de altura por 5,5 cm de largura a 4 cm acima da faixa vermelha da camiseta; Na parte da frente, de forma centralizada na faixa vermelha, deverá ser estampado o brasão dos Programas Sociais medindo 9,5 cm de altura por 7,5 cm de largura;</p> <p>Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, fixado a 1 cm acima da faixa vermelha, o nome do programa em caixa alta: "PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM", na cor vermelha e fonte tipo ARIAL, tipo bastão;</p> <p>Na parte de trás, centralizado e 7 cm abaixo da gola, deverá ser impresso os termos "BOMBEIRO MIRIM" em forma de arco, e "CBMDF", centralizado na horizontal, na cor vermelha e fonte tipo ARIAL, tipo bastão, medindo 2 cm de altura e 0,5 cm de largura.</p>	Própria	UNID	2.000	R\$ 13,50	R\$ 27.000,00

2	<p>Camiseta Regata Meia Malha (Unisex) - Bombeiro Mirim. Camiseta Regata: Meia Malha - 55 % poliéster / 45 % algodão, variação permitida de +- 3 %. Gramatura 180 g/m<sup>2</sup>, com variação de +- 5 %. Cor: Predominantemente Vermelha com faixa branca horizontal de 10 cm na parte da frente. Solidez da Cor à Lavagem: Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo. Gola da Camiseta Regata: Gola redonda na cor vermelha. Malha da Gola: malha canelada ribana 1x1 composição 66 % Poliéster - 32 % Viscose 2 % Elastano, variação permitida de +- 5 %. Gramatura: 180g/m<sup>2</sup>, variação permitida de +- 5 %. Largura da Gola: 2 cm, com variação de +- 3 %. Cavos da Camiseta Regata: Cavos em malha canelada ribana 1x1 composição 66 % Poliéster 32 % Viscose 2 % Elastano, variação permitida de +- 5 %. Cor vermelha. Gramatura com 180 gr/m<sup>2</sup> variação permitida de +- 5 %, pregado em máquina cobertura duas agulhas, ficando com 3,0 cm pronta. Acabamento das Mangas da Camiseta e da Barra do Corpo: Acabamento das mangas e da Barra do Corpo da Camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da malhada camiseta; - Largura de 1,5 cm. Costura Interna: Deve ser costurada internamente com máquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120. Estampas em serigrafia a: Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o símbolo do CBMDF medindo 6,5 cm de altura por 5,5 cm de largura a 4 cm acima da faixa branca da camiseta; Na parte da frente, de forma centralizada na faixa branca, deverá ser estampado o brasão dos Programas Sociais medindo 9,5 cm de altura por 7,5 cm de largura; Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, ficando a 1 cm acima da faixa branca, o nome do programa em caixa alta: " PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM ", na cor branca e fonte tipo ARIAL, tipo bastão; Na parte de trás, centralizado e 7 cm abaixo da gola, deverá ser impresso os termos " BOMBEIRO MIRIM " em forma de arco, e CBMDF " centralizado na horizontal, na cor branca e fonte tipo</p>	Própria	UNID	2.000	R\$ 12,80	R\$ 25.600,00
3	<p>Bermuda com elástico (Unisex) - Bombeiro Mirim. Bermuda com elástico: Tecido 100 % Poliéster; Gramatura de 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de variação; Cor: Vermelha e faixa com 15 mm (1,5 cm) de largura nas laterais na cor Branca; Solidez da Cor à Lavagem: Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo; Bolsos: 2 bolsos laterais embutidos no mesmo tecido do corpo da bermuda, sendo um de cada lado da bermuda, com 15 cm de corte; 2 bolsos laterais externos, de medidas 13 cm de largura x 15 cm de altura, com abas do bolso em 4 cm, com fecho em velcro, no mesmo tecido e cor da bermuda, variação permitida de +- 5 %; Elástico da Bermuda: Composição: 69 % Poliéster 31 % Elastodieno; Gramatura: 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho: 3,5 cm; Cor: Na mesma cor do tecido da bermuda embutido e rebatido do corpo da bermuda de quatro agulhas ponto corrente; Barras da Bermuda: a barra do corpo da bermuda deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da peça. Largura de 1,5 cm; variação permitida de +- 5 %; Fita Lateral: Nas laterais das pernas da bermuda, na cor branca, conforme especificações: Tecido 100 % poliéster; Gramatura: 105g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho das fitas: largura 1,5 cm cada fita, costuradas do elástico até a barra; Costura Interna: Deve ser costurada internamente com máquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120. Marca de referência: Tactel</p>	Própria	UNID	2.000	R\$ 13,90	R\$ 27.800,00

4	<p>Casaco (Unisex) - Bombeiro Mirim. Casaco em tecido 100% Poliéster na cor Vermelha com zíper até abase da gola; gola modelo alta simples na cor Vermelha. Na frente, parte inferior dois bolsos (modelo faca) sem zíper, sendo um bolso de cada lado; brasão do "CBMDF" em "silk screen" no lado do peitodireito (de quem veste); brasão dos Programas Sociais do CBMDF em "silk screen" no lado esquerdo do peito (de quem veste); Os brasões serão sobrepostos sob uma faixa branca de 10cm de altura na parte frontal do casaco. Na parte posterior (costas) deverá ser estampada, na cor Branca as inscrições: " BOMBEIRO MIRIM -CBMDF " em "silk screen. Gramatura de 105 g/m<sup>2</sup>, +-5% de variação; - Solidez da cor à lavagem, ao suor e à fricção: Grau 4; Gola do Casaco: Gola alta simples, pespontada por três costuras em linha vermelha; Composição: 100 % Poliéster, +- 5 %; - Gramatura: 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho: 8,0 cm. Cor: Vermelha; Punhos e Barra do Corpo das Mangas do Casaco: Os punhos e barrado corpo deverão ser no mesmo tecido do corpo do casaco; Composição do elástico dos punhos e da barra: 69 % Poliéster 31 % Elastodieno; Tamanho: altura de 3,5 cm (punhos e barra); Cor: Na mesma cor da malha do casaco; Os punhos e barras deverão ser embuti dos e rebati dos com máquina de quatro agulhas pontocorrente. Mangas do tipo Raglan, com as mesmas especificações do tecido do corpo do casaco. Zíper: O Zíper deverá ser frontal de Nylon simples destacável na cor branca; Espessura da cremalheira: Média; O zíper será na vertical partindo da barra ao início da gola. Forro: Composição: Tecido malha arrastão (furadinho), poliéster 96% e elastano 4%; Gramatura: 90g/m<sup>2</sup>, +- 5% de tolerância. Diâmetro do furo: 6mm; Cor: Branco; Bolsos: 2 bolsos laterais embuti dos modelo faca no mesmo tecido do corpo do casaco, sendo um de cada lado, com 15 cm de corte; Costura Interna: Deve ser costurada internamente com máquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120. Estampas em serigrafia: Na parte da frente, centralizado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito e dentro da faixa branca, deverá ser estampado o brasão dos Programas Sociais medindo 9,5 cm de altura por 7,5 cm de largura; Na parte da frente, centralizado no lado direito de quem veste, na altura do peito e dentro da faixa branca, deverá ser estampado o símbolo do CBMDF medindo 6,5 cm de altura por 5,5 cm de largura; Na parte de trás, centralizado e 7cm abaixo da gola, deverá ser impresso os termos " BOMBEIRO MIRIM " em forma de</p>	Própria	UNID	2.000	R\$ 31,00	R\$ 62.000,00
5	<p>Calça com elástico (Unisex) - Bombeiro Mirim. Calça com elástico: Tecido 100 % Poliéster; Gramatura de 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de variação; Cor: Vermelha e fita com 15 mm (1,5 cm) de largura nas laterais na cor Branca; Solidez da Cor à Lavagem: Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo; Bolsos: 2 bolsos laterais embuti dos modelo faca no mesmo tecido do corpo da bermuda, sendo um de cada lado da bermuda, com 15cm de corte; 2 bolsos laterais externos, de medidas 13 cm de largura x 15 cm de altura, com aba do bolso em 4 cm, com fecho em velcro, no mesmo tecido e cor da bermuda, variação permitida +- 5 %; Forro: Composição: Tecido malha arrastão (furadinho), poliéster 96% e elastano 4%; Gramatura: 90g/m<sup>2</sup>, +- 5% de tolerância. Diâmetro do furo: 6mm; Cor: Branco; Elástico da Calça: Composição: 69 % Poliéster 31 % Elastodieno; Gramatura: 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho: 3,5 cm; Cor: Na mesma cor do tecido da calça. Embuti do e rebati do com máquina de quatro agulhas ponto corrente; Barras da Calça: a barra do corpo da calça deve ser rebati da com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da peça. Largura de 1,5 cm; variação permitida +- 5 % Fita Lateral: Nas laterais das pernas da calça, na cor branca, conforme especificações: Tecido 100 % poliéster; Gramatura: 105g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho das fitas: largura 1,5 cm cada fita, costuradas do elástico até a barra; Costura Interna: Deve ser costurada internamente com máquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120. Marca de referência: Tactel</p>	Própria	UNID	2.000	R\$ 19,50	R\$ 39.000,00

**TOTAL GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO: Cento e oitente a um mil e quatrocentos reais.**

**R\$ 181.400,00**

No prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, apresentarei, na sede da APROS ou outro local definido pelo CBMDF, os protótipos referentes ao objeto desta licitação (01 (uma) unidade de cada item em cada um dos tamanhos previstos), para verificação e aprovação do acabamento, proporção entre as peças quanto à numeração e qualidade geral do produto. O prazo para entrega dos materiais, após aprovação dos protótipos pela comissão executora, será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Apresento garantia de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no item 10 do Anexo I do Edital.

Declaro que entregarei o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) reconcondicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s). Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

**DECLARAMOS QUE ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL** previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

- a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que não contêm substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
- h) que possuam certificado de procedência de produtos.

#### **CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Declaramos que nossa empresa se enquadra na categoria de microempresa.

#### **DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**Validade de Proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.**

**Dados Bancários: Branco Bradesco - Ag. 480 / Conta. 138082-6**

**OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? (SIM)**

#### **DADOS DO PROPONENTE:**

Razão Social: ARMOR PRINT LTDA

CNPJ nº.: 55.671.926/0001-09

Inscrição Estadual: 225.489.751.112

Endereço Sede: Rod Benevenuto Moretto 1564 - Uberaba - Bragança Paulista - SP - CEP: 12.914-970

Telefones: 11-95656-9013

E-mail: [Ks.print56@gmail.com](mailto:Ks.print56@gmail.com)

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Nome: André Stavros Karydi

Identidade nº.: 38610729-4 SSP/SP - CPF nº 528.307.018-28

Telefone: (11)95656-9013

Bragança Paulista, 17 de Outubro de 2024.

ARMOR

PRINT

LTDA:55671

926000109

Assinado de  
forma digital por  
ARMOR PRINT  
LTDA:5567192600  
0109  
Dados: 2024.10.17  
14:52:01 -03'00'

André Stavros Karydi – Proprietário.  
CPF: 528.307.018-28



# FICHA TÉCNICA REGATA

FRENTE



COSTAS



## **Camiseta Regata Meia Malha (Unissex) - Bombeiro Mirim.**

Camiseta Regata: Meia Malha – 55 % poliéster / 45 % algodão, variação permitida +- 3 %.

Gramatura 180 g/m<sup>2</sup>, com variação de +- 5 %.

Cor: Predominantemente Vermelha com faixa branca horizontal de 10 cm na parte da frente.

Solidez da Cor à Lavagem: Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo.

**Gola da Camiseta Regata:** Gola redonda na cor vermelha. Malha da Gola: malha canelada ribana 1x1 composição 66 % Poliéster - 32 % Viscose 2 % Elastano, variação permitida +- 5 %. Gramatura: 180g/m<sup>2</sup>, variação permitida +- 5 %. Largura da Gola: 2 cm, com variação de +- 3 %.

**Cavas da Camiseta Regata:** Cavas em malha canelada ribana 1x1 composição 66 % Poliéster 32 % Viscose 2 % Elástano, variação permitida +- 5 %. Cor vermelha. Gramatura com 180 gr/m<sup>2</sup> variação permitida +- 5 %, pregado em máquina cobertura duas agulhas, ficando com 3,0 cm pronta.

**Acabamento das Mangas da Camiseta e da Barra do Corpo:** O acabamento das mangas e da Barra do Corpo da Camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da malhada camiseta; - Largura de 1,5 cm.

**Costura Interna:** Deve ser costurada internamente com máquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.

### **Estampas em serigrafia:**

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o símbolo do **CBMDF** medindo 6,5 cm de altura por 5,5 cm de largura a 4 cm acima da faixa branca da camiseta;

Na parte da frente, de forma centralizada na faixa branca, deverá ser estampado o brasão dos Programas Sociais medindo 9,5 cm de altura por 7,5 cm largura;

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, fixado a 1 cm acima da faixa branca, o nome do programa em caixa alto: "**PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM**", na cor branca e fonte tipo ARIAL, tipo bastão;

Na parte de trás, centralizado e 7 cm abaixo da gola, deverá ser impresso os termos "**BOMBEIRO MIRIM**" em forma de arco, e **CBMDF**", centralizado na horizontal, na cor branca e fonte tipo ARIAL, tipo bastão, medindo 2 cm de altura e 0,5 cm de largura.



# FICHA TÉCNICA CAMISETA

FRENTE



COSTAS



## **Camiseta Manga Curta Malha Fria (Unisex) - Bombeiro Mirim.**

Camiseta em Tecido: malha fria – PV com 67 % poliéster / 33 %viscose, variação permitida +- 5 %.  
Gramatura 165 g/m2, com variação de +- 5 %.

Cor: Branca com faixa vermelha e mangas vermelhas.

Solidez da Cor à Lavagem: Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo.

Gola da Camiseta: Gola redonda na cor vermelha. Malha da Gola: Ribana 66 % poliéster, 32 % viscose e 2 % elástano, variação permitida +-5 %. Gramatura: 180 g/m<sup>2</sup>, variação permitida +-5 %.Largura da Gola: 2 cm, com variação de +-3 %.

**Acabamento das Mangas da Camiseta e da Barra do Corpo:** O acabamento das mangas e da Barra do Corpo da Camiseta deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da malhada camiseta; - Largura de 1,5 cm.

**Costura Interna:** Deve ser costurada internamente com maquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.

### **Estampas em serigrafia:**

Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser estampado o símbolo do medindo 6,5 cm de altura por 5,5 cm de largura a 4cm acima da faixa vermelha da camiseta;

Na parte da frente, de forma centralizada na faixa vermelha, deverá ser estampado o brasão dos Programas Sociais medindo 9,5 cm de altura por 7,5 cm largura;


Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, fixado a 1 cm acima da faixa vermelha, o nome do programa em caixa alto: "**PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM**", na cor vermelha e fonte tipo ARIAL, tipo bastão;

Na parte de trás, centralizado e 7 cm abaixo da gola, deverá ser impresso os termos "**BOMBEIRO MIRIM**" em forma de arco, e "**CBMDF**", centralizado na horizontal, na cor vermelha e fonte tipo ARIAL, tipo bastão, medindo 2 cm de altura e 0,5 cm de largura.




# FICHA TÉCNICA BERMUDA


FRENTE



COSTAS



LATERAL



## **Bermuda com elástico (Unisex) - Bombeiro Mirim.**

Bermuda com elástico: Tecido 100 % Poliéster;  
Gramatura de 105 g/m<sup>2</sup>, +-5 % de variação;

**Cor:** Vermelha e fita com 15 mm (1,5 cm) de largura nas laterais na cor Branca;

**Solidez da Cor à Lavagem:** Grau 4, no mínimo; **Solidez da Cor à Fricção:** Grau 4, no mínimo;

**Bolsos:** 2 bolsos laterais embutidos modelo faca no mesmo tecido do corpo da bermuda, sendo um de cada lado da bermuda, com 15cm de corte; 2 bolsos laterais externos, de medidas 13 cm de largura x 15 cm de altura, com aba do bolso em 4 cm, com fecho em velcro, no mesmo tecido e cor da bermuda, variação permitida +-5 %;

**Elástico da Bermuda:** Composição: 69 % Poliéster 31 % Elastodieno; Gramatura: 105 g/m<sup>2</sup>, +-5 % de tolerância; Tamanho: 3,5 cm; Cor: Na mesma cor do tecido da bermuda Embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente;

**Barras da Bermuda:** a barra do corpo da bermuda deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da peça. Largura de 1,5 cm; variação permitida +-5 %;

**Fita Lateral:** Nas laterais das pernas da bermuda, na cor branca, conforme especificações: Tecido 100 % poliéster; Gramatura: 105g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho das fitas: largura 1,5 cm cada fita, costuradas do elástico até a barra;

**Costura Interna:** Deve ser costurada internamente com maquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.

Marca de referência: *Tactel*



# FICHA TÉCNICA CASACO

FRENTE



COSTAS



## Casaco (Unisex) - Bombeiro Mirim.

Casaco em tecido 100% Poliéster na cor Vermelha com zíper até a base da gola; gola modelo alta simples na cor Vermelha. Na frente, parte inferior dois bolsos (modelo faca) sem zíper, sendo um bolso de cada lado; brasão do "CBMDF" em "silk screen" no lado do peito direito (de quem veste); brasão dos Programas Sociais do CBMDF em "silk screen" no lado esquerdo do peito (de quem veste); Os brasões serão sobrepostos sob uma faixa branca de 10cm de altura na parte frontal do casaco. Na parte posterior (costas) deverá ser estampada, na cor Branca as inscrições: "BOMBEIRO MIRIM -CBMDF" em "silk screen". Gramatura de 105 g/m<sup>2</sup>, +-5% de variação;

**Solidez da cor à lavagem, ao suor e à fricção:** Grau 4;

**Gola do Casaco:** Gola alta simples, pespontada por três costuras em linha vermelha; Composição: 100 % Poliéster, +- 5 %; Gramatura: 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho: 8,0 cm. Cor: Vermelha;

**Punhos e Barra do Corpo das Mangas do Casaco:** Os punhos e barrado corpo deverão ser no mesmo tecido do corpo do casaco; Composição do elástico dos punhos e da barra: 69 % Poliéster 31 % Elastodieno; Tamanho: altura de 3,5 cm (punhos e barra); Cor: Na mesma cor da malha do casaco; Os punhos e barras deverão ser embutidos e rebatidos com máquina de quatro agulhas ponto corrente. **Mangas do tipo Raglan**, com as mesmas especificações do tecido do corpo do casaco.

**Zíper:** O Zíper deverá ser frontal de Nylon simples destacável na cor branca; Espessura da cremalheira: Média; O zíper será na vertical partindo da barra ao início da gola.

**Forro:** Composição: Tecido malha arrastão (furadinho), poliéster 96%e elastano 4%; Gramatura: 90g/m<sup>2</sup>, +- 5% de tolerância. Diâmetro do furo: 6mm; Cor: Branco;

**Bolsos:** 2 bolsos laterais embutidos modelo faca no mesmo tecido do corpo do casaco, sendo um de cada lado, com 15 cm de corte;

**Costura Interna:** Deve ser costurada internamente com máquina Overlock. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.

### Estampas em serigrafia:

Na parte da frente, centralizado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito e dentro da faixa branca, deverá ser estampado o brasão dos Programas Sociais medindo 9,5 cm de altura por 7,5 cm largura;

Na parte da frente, centralizado no lado direito de quem veste, na altura do peito e dentro da faixa branca, deverá ser estampa do símbolo do CBMDF medindo 6,5 cm de altura por 5,5 cm de largura;


Na parte de trás, centralizado e 7cm abaixo da gola, deverá ser impresso os termos "BOMBEIRO MIRIM" em forma de arco, e "CBMDF", centralizado na horizontal, na cor branca e fonte tipo ARIAL, tipo bastão, medindo 2 cm de altura e 0,5 cm de largura.

Marca de referência: Tactel




# FICHA TÉCNICA CALÇA


FRENTE



COSTAS



LATERAL



## Calça com elástico (Unisex) - Bombeiro Mirim.

Calça com elástico: Tecido 100 % Poliéster;  
Gramatura de 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de variação;

**Cor:** Vermelha e fita com 15 mm (1,5 cm) de largura nas laterais na cor Branca;

**Solidez da Cor à Lavagem:** Grau 4, no mínimo; Solidez da Cor à Fricção: Grau 4, no mínimo;

**Bolsos:** 2 bolsos laterais embutidos modelo faca no mesmo tecido do corpo da bermuda, sendo um de cada lado da bermuda, com 15cm de corte;

2 bolsos laterais externos, de medidas 13 cm de largura x 15 cm de altura, com aba do bolso em 4 cm, com fecho em velcro, no mesmo tecido e cor da bermuda, variação permitida +- 5 %;

**Forro:** Composição: Tecido malha arrastão (furadinho), poliéster 96%e elastano 4%; Gramatura: 90g/m<sup>2</sup>, +- 5% de tolerância. Diâmetro do furo: 6mm; Cor: Branco;

**Elástico da Calça:** Composição: 69 % Poliéster 31 % Elastodieno; Gramatura: 105 g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho: 3,5 cm;

**Cor:** Na mesma cor do tecido da calça. Embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente;

**Barras da Calça:** a barra do corpo da calça deve ser rebatida com máquina Galoneira ou similar de duas agulhas, no mesmo tecido da peça. Largura de 1,5 cm; variação permitida +-5 %

**Fita Lateral:** Nas laterais das pernas da calça, na cor branca, conforme especificações: Tecido 100 % poliéster; Gramatura: 105g/m<sup>2</sup>, +- 5 % de tolerância; Tamanho das fitas: largura 1,5 cm cada fita, costuradas do elástico até a barra;

**Costura Interna:** Deve ser costurada internamente com máquina Overloque. A linha utilizada para a confecção da peça deverá ser 100% poliéster nº 120.

**Marca de referência:** Tactel





À

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00053-00139824/2024-93  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão de Modalidade: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.015256  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

#### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREÇO DE VENDA	R\$	13,50
TECIDO	R\$	3,72
CORTE	R\$	0,15
PERSONALIZAÇÃO	R\$	0,60
MÃO DE OBRA	R\$	1,30
GOLA	R\$	0,30
LINHA	R\$	0,50
VIES	R\$	0,90
ACABAMENTO	R\$	0,20
CAIXA E EMBALAGEM	R\$	0,07
IMPOSTO	R\$	1,62
FRETE	R\$	0,41
LUCRO	R\$	3,73

ARMOR  
PRINT  
LTDA:55  
6719260  
00109

Assinado de  
forma digital por  
ARMOR PRINT  
LTDA:55671926  
000109  
Dados:  
2024.10.21 16:25:34 -03'00'



À

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00053-00139824/2024-93  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão de Modalidade: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.015256  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

#### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREÇO DE VENDA	R\$	12,80
TECIDO	R\$	3,21
CORTE	R\$	0,15
PERSONALIZAÇÃO	R\$	0,60
MÃO DE OBRA	R\$	1,30
GOLA	R\$	0,30
LINHA	R\$	0,50
VIES	R\$	0,90
ACABAMENTO	R\$	0,20
CAIXA E EMBALAGEM	R\$	0,07
IMPOSTO	R\$	1,54
FRETE	R\$	0,38
LUCRO	R\$	3,65

ARMOR  
PRINT

LTDA:55

671926

000109

Assinado de  
forma digital  
por ARMOR  
PRINT

LTDA:5567192  
6000109

Dados:  
2024.10.21

16:25:44  
-03'00'



À

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00053-00139824/2024-93  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão de Modalidade: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.015256  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

#### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREÇO DE VENDA	R\$	13,90
TECIDO	R\$	4,20
ELASTICO	R\$	0,82
CORTE	R\$	0,15
PERSONALIZAÇÃO	R\$	0,60
MÃO DE OBRA	R\$	1,30
GOLA	R\$	0,30
LINHA	R\$	0,50
VIÉS	R\$	0,90
ACABAMENTO	R\$	0,20
CAIXA E EMBALAGEM	R\$	0,07
IMPOSTO	R\$	1,67
FRETE	R\$	0,42
LUCRO	R\$	2,77

ARMOR  
PRINT  
LTDA:556  
71926000  
109

Assinado de  
forma digital por  
ARMOR PRINT  
LTDA:55671926  
000109  
Dados:  
2024.10.21  
16:37:19 -03'00'



À

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00053-00139824/2024-93  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão de Modalidade: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.015256  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

#### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREÇO DE VENDA	R\$	31,00
TECIDO	R\$	6,68
CORTE	R\$	0,30
CORDÃO	R\$	1,20
ELASTICO	R\$	1,20
PERSONALIZAÇÃO	R\$	8,00
ZIPER	R\$	1,40
MÃO DE OBRA	R\$	0,15
GOLA	R\$	0,38
LINHA	R\$	1,20
VIES	R\$	1,40
ACABAMENTO	R\$	0,22
CAIXA E EMBALAGEM	R\$	0,30
IMPOSTO	R\$	3,72
FRETE	R\$	0,07
LUCRO	R\$	4,78

**ARMOR** Assinado de  
**PRINT** forma digital  
por ARMOR  
PRINT  
**LTDA:55** LTDA:55671926  
**671926** 000109  
**000109** Dados:  
2024.10.21  
16:25:10 -03'00'



À

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00053-00139824/2024-93

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão de Modalidade: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.015256

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2024

#### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREÇO DE VENDA	R\$	19,50
TECIDO	R\$	3,15
ELASTICO	R\$	0,30
CORTE	R\$	0,30
PERSONALIZAÇÃO	R\$	1,20
MÃO DE OBRA	R\$	5,10
GOLA	R\$	1,40
LINHA	R\$	0,15
VIÉS	R\$	0,38
ACABAMENTO	R\$	1,20
CAIXA E EMBALAGEM	R\$	1,40
IMPOSTO	R\$	2,34
FRETE	R\$	0,30
LUCRO	R\$	2,28

**ARMOR  
PRINT  
LTDA:55  
6719260  
00109** Assinado de  
forma digital  
por ARMOR  
PRINT  
LTDA:55671926  
000109  
Dados:  
2024.10.21  
16:24:58 -03'00'