

PROPOSTA DE PREÇOS**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E. Nº54/2023 - DICOA/DEALF/CBMDF
PROCESSO Nº 00053-00131514/2023-40**

À

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO CBMDF**Endereço:** Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) fone 0xx(61) 99165-6310.

Apresentamos **PROPOSTA DE PREÇOS** de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no **Pregão Eletrônico nº 54/2023-DICOA/DEALF/CBMDF**, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Nome da proponente: Brasimpex Distribuidora de Equipamentos de Segurança e Esportivos Ltda.**CNPJ:** 38.064.085/0001-44**Inscrição Estadual:** 07.345.901/001-30**Endereço:** AOS 4/5 Bloco D Loja 39 – Octogonal – CEP: 70.660-655 – Brasília/DF**Telefone:** (61) 3363-2590**E-mail:** org@brasimpex.com.br**Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:****Representante Legal:** Pierre Alexandre Jean Paul Vieira Sublon**Nacionalidade:** Franco-Brasileiro**Estado Civil:** Solteiro**Cargo na empresa:** Supervisor Comercial / Procurador**RG:** 2.981.779 SESPDS/DF**CPF:** 035.503.191-42**Domicílio:** Brasília/DF

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Nossa cotação para entrega do(s) **equipamentos** está especificada, conforme abaixo:

ITEM	MARCA / MODELO	DESCRIÇÃO / ESPECIF.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	XPR-5553G / NIGHTSTICK	A Lanterna de cabeça deverá possuir fonte de luz do tipo LED com bateria recarregável do tipo Lítio-Íon de fácil substituição. Deverá atender aos métodos específicos de testes de qualidade da Norma ANSI/PLATO FL 1 no que se refere à: 1) saída de luz mínima de 250 lúmens, 2) distância do feixe - mínima de 75 metros e 3) duração da bateria - mínima de 5 horas quando utilizada na configuração acima. Deverá ter dois focos de luz distintos: 1) foco de luz concentrada para iluminação de um local distante e 2) foco de luz difusa para uma iluminação próxima do usuário e deverá ser capaz de utilizar os dois focos de maneira separada ou simultânea. Deverá ter pico de intensidade do feixe de 2500 candelas ou superior e ser resistente ao impacto de queda de 1 metro ou superior. Deverá atender ao grau de proteção IP, "Ingress Protection", de no mínimo IP 67, ou seja, proteção completa de poeira e protegido contra imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos. Deverá ter a cabeça com inclinação ajustável e possuir peso (com a bateria recarregável inclusa) de no máximo 160 gramas. A lanterna deverá	Unidade	4.678	R\$ 680,00	R\$ 3.181.040,00

	ser fornecida juntamente com os seguintes acessórios originais do fabricante: bateria Lítio-Íon recarregável, carregador ou cabo de carregamento USB, faixa elástica regulável em tecido para fixação ao capacete de resgate ou diretamente à cabeça; e manual com instruções em língua portuguesa. O fornecedor do material deverá apresentar no ato da entrega documento expedido pelo fabricante detalhando as condições da garantia.			
TOTAL PROPOSTA: Três milhões cento e oitenta e um mil e quarenta reais.		TOTAL	R\$ 3.181.040,00	
Forma de pagamento	Garantia	Prazo de entrega	Frete	Validade da Proposta
Conforme edital	12 (doze) meses (Contra defeitos de fabricação)	Conforme edital	Incluso	60 (sessenta) dias

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

Prazo de entrega não superior a 120 (cento e vinte) dias CORRIDOS, contados da assinatura do Contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato;

Apresento **garantia** de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no item 11 do Anexo I do Edital.

Declaro que entregarei os **materiais comprovadamente novos e sem uso**, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) reconcionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).


Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

DECLARAMOS QUE ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, **em especial que produz/comercializa bens:**

- a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
- h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Atenciosamente,

Brasília, 23 de Novembro de 2023



PIERRE SUBLON
PROCURADOR
CPF 035-503-191-42

October 24, 2023

Re: Certification of Membership

To whom it may concern -


The Portable Lights American Trade Organization (PLATO) is the largest internationally recognized consortium of global manufacturers in the portable lighting industry, which includes flashlights, headlamps, bike lamps, area lights and spotlights. Our members are some of the world's most well-known and well-respected manufacturers in the world, including Bayco Products Inc.

PLATO is also the American National Standards Institute (ANSI) approved standards development body responsible for the continued development and oversight of the ANSI/PLATO FL-1 2019 Standard. The Standard spells out specific testing and reporting methods for portable lighting products that emit directional light. The ANSI/PLATO FL 1-2019 Standard has gained worldwide acceptance and is now used and recognized across North America, the EU, Asia, the Middle East and parts of Africa.

This letter certifies that Bayco Products Inc. is a member in good standing with PLATO and has pledged a commitment to adhering to the technical requirements and the values of the ANSI/PLATO FL 1-2019 Standard.

If you have questions or wish to discuss further, please contact me at executivedirector@plato-usa.org or 651-491-3443.

Sincerely,



Andy Skoogman
Executive Director
Portable Lights American Trade Organization (PLATO)
www.plato-usa.org

24 de outubro de 2023

Re: Certificação de Membro

A quem possa interessar -

A Portable Lights American Trade Organization (PLATO) é o maior consórcio reconhecido internacionalmente de fabricantes globais na indústria de iluminação portátil, que inclui lanternas, faróis, lâmpadas para bicicletas, luzes de área e holofotes. Nossos membros são alguns dos fabricantes mais conhecidos e respeitados do mundo, incluindo Bayco Products Inc.

PLATO também é o órgão de desenvolvimento de padrões aprovado pelo American National Standards Institute (ANSI), responsável pelo desenvolvimento contínuo e supervisão do padrão ANSI/PLATO FL-1 2019. A Norma especifica métodos específicos de testes e relatórios para produtos de iluminação portáteis que emitem luz direcional. A norma ANSI/PLATO FL 1-2019 ganhou aceitação mundial e agora é usada e reconhecida na América do Norte, na UE, na Ásia, no Oriente Médio e em partes da África.

Esta carta certifica que a Bayco Products Inc. é membro em situação regular do PLATO e se comprometeu a aderir aos requisitos técnicos e aos valores da norma ANSI/PLATO FL 1-2019.

Se você tiver dúvidas ou quiser discutir mais, entre em contato comigo pelo e-mail executivedirector@plato-usa.org ou 651-491-3443.

Sinceramente,



Andy Skoogman
Diretor-executivo

Luzes Portáteis Organização Americana de Comércio
(PLATO) www.plato-usa.org



Office of the Secretary of State

CERTIFICATE OF FILING OF

BAYCO PRODUCTS, INC.

File Number: 800753386

Assumed Name:

Nightstick

The undersigned, as Secretary of State of Texas, hereby certifies that the assumed name certificate for the above named entity has been received in this office and filed as provided by law on the date shown below.

ACCORDINGLY the undersigned, as Secretary of State, and by virtue of the authority vested in the secretary by law hereby issues this Certificate of Filing.

Dated: 09/03/2020

Effective: 09/03/2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruth R. Hughs".

Ruth R. Hughs
Secretary of State



Office of the Secretary of State

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO DA

BAYCO PRODUTCS, INC.

NÚMERO DO ARQUIVO: 800753386

NOME ASSUMIDO:

NIGHTSTICK

O abaixo assinado, como Secretário de Estado do Texas, certifica que o nome fantasia da entidade acima mencionada foi recebido neste escritório e arquivado conforme previsto por lei na data indicada abaixo.

Assim, o abaixo-assinado, na qualidade de Secretário de Estado, e em virtude da autoridade conferida ao secretário por lei, emite este Certificado de Arquivamento.

Datado: 03/09/2020

Em vigor: 03/09/2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruth R. Hughs".

Ruth R. Hughs
Secretary of State

LI-ION USB RECHARGEABLE

INTRINSICALLY SAFE DUAL-LIGHT HEADLAMP

XPR-5553G


NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™

DUAL LIGHT TECHNOLOGY



Dual-Light™ spotlight and floodlight at the same time



3M Dual Lock Reclosable Fasteners included for zero band helmet application



IP-67 waterproof, impact & chemical resistant



Single switch located on top of light for easy access



DUAL LIGHT TECHNOLOGY

IP-67 DUST/WATER PROOF

CLASS I DIV 1

USB RECHARGEABLE



ZERO BAND HELMET KIT INCLUDED

250 LUMENS

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

INTRINSICALLY SAFE DUAL-LIGHT HEADLAMP

RECHARGEABLE

ITEM NUMBER/UPC

- XPR-5553G, UPC 0 17398 80804 0

MARKET APPLICATIONS

- Hazardous work environments, industrial, fire & rescue

CERTIFICATIONS

- cULus, CE, UKCA

CASE MATERIAL

- Engineered polymer

SPOTLIGHT LUMENS/RUNTIME

- HIGH: 225L, 7.5 hrs. runtime

FLOODLIGHT LUMENS/RUNTIME

- HIGH: 130L, 15 hrs. runtime

DUAL-LIGHT LUMENS/RUNTIME

- HIGH: 250L, 7 hrs. runtime

CANDELA

- HIGH: 3013

BEAM DISTANCE

- HIGH: 110 m

DUST/WATER RATING

ANSI IP-67 dustproof / waterproof

DROP RATING

- 2 meters

DIMENSIONS

- LENGTH: 2.15 in (55 mm)
- WIDTH: 3.52 in (89 mm)
- DEPTH: 2.09 in (53 mm)
- WEIGHT: 5.6 oz (159 g)

BATTERY







- Integrated Li-ion

WARRANTY

- Limited lifetime warranty

WHAT'S INCLUDED

- Headlamp
- USB Rechargeable Integrated Li-ion Battery
- 2' Male USB to Micro-USB
- Elastic Non-Slip Headband
- Rubber Hardhat Strap
- 3M Dual Lock Reclosable Fasteners
- Instruction Manual

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7h 30min	15h	7h
	110m		
	3013cd		
	2m		
	1m		

Bayco Products, Inc. XPR-5553G
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



E 467756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3C
CLASS II & III GRPS E-G T160°C
CLASS I ZONE 0 GRP IIC T3
ZONE 20 GRP IIC T200°C
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5562-BATT



SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MFG MM-YY

CERTIFIED

Ficha Técnica

XPR-5553G



**CLASS I
DIV 1**



Ficha Técnica

XPR-5553G



CARACTERÍSTICAS

- Intrinsecamente segura
- ANSI IP-67 (Proteção contra poeira e água)
- Recarregável (bateria de íon-Lítio integrada)
- Garantia vitalícia limitada
- Polímero de engenharia
- Lanterna Recarregável USB
- Faixa de cabeça elástica antiderrapante

DIMENSÕES

- Comprimento: 55 mm
- Largura: 89 mm
- Profundidade: 53 mm
- Peso: 159 g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7h 30min	15h	7h
	110m		
	3013cd		
	2m		
	1m		

Bayco Products, Inc.

640 S. Sanden Blvd.

Wylie, Texas 75098



E 467756
ID 4003544

INTRINSECAMENTE SEGURO
SEGURO INTRÍNSECO

CLASSE I DIV 1 GRPS AD T3C
CLASSE II e III GRPS EG T160°C
CLASSE I ZONA 0 GRP IIC T3
ZONA 20 PRFV IIIC T200°C
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3,7V/Cell 5562-BATT



XPR-5553G

NIGHTSTICK®


Life Depends on Light™




CABEÇA COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL
KIT DE CAPACETE DE BANDA INCLUÍDO



Tecnologia **Dual-Light™**, a luz concentrada e luz difusa ao mesmo tempo



Fechadura dupla 3M reutilizável
Fixadores incluídos para aplicação de capacete



IP-67 à prova d'água, resistente a impactos e produtos químicos



Interruptor único localizado na parte superior da lanterna para fácil acesso



250 LÚMENS

LANTERNA DE LUZ DUAL-LIGHT INTRINSECAMENTE SEGURA

RECARREGÁVEL

NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPR-5553G, UPC 017398 80804 0

APLICAÇÕES DE MERCADO

- AMBIENTES DE TRABALHO PERIGOSOS, INDUSTRIAIS, INCÊNDIO E RESGATE

CERTIFICAÇÕES

- cULus, CE, UKCA, ANSI/PLATO FL 1

MATERIAL DA LANTERNA

- POLÍMERO DE ENGENHARIA

SPOTLIGHT (LUZ CONCENTRADA) LUMENS/AUTONOMIA

- ALTO: 225L, 7,5 horas. Tempo de execução

FLOODLIGHT (LUZ DIFUSA) LUMENS/AUTONOMIA

- ALTO: 130L, 15 horas. Tempo de execução

DUAL-LIGHT LUMENS/AUTONOMIA

- ALTO: 250L, 7 horas. Tempo de execução

CANDELA

- ALTO: 3013

DISTÂNCIA DO FEIXE

- ALTO: 110 m

CLASSIFICAÇÃO DE POEIRA/ÁGUA

- ANSI IP-67 à prova de poeira / à prova d'água

CLASSIFICAÇÃO DE QUEDA

- 2 METROS

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 2,15 pol. (55 mm)
- LARGURA: 3,52 pol. (89 mm)
- PROFUNDIDADE: 2,09 pol. (53 mm)
- PESO: 5,6 onças (159 g)

BATERIA

- ÍON DE LÍTIO INTEGRADO







GARANTIA

- GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- LANTERNA DE CABEÇA
- BATERIA LÍTION-ÍON INTEGRADA
- LANTERNA RECARREGÁVEL USB
- CABO DE CARREGAMENTO USB (2' MACHO USB PARA MICRO-USB)
- FAIXA DE CABEÇA ELÁSTICA ANTIDERRAPANTE
- ALÇA DE BORRACHA PARA CAPACETE
- FIXADORES REUTILIZÁVEIS COM TRAVA DUPLA 3M
- MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANSI/PLATO FL 1

FL 1 STANDARD	SPOTLIGHT	FLOODLIGHT	DUAL-LIGHT
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7h30min	15h	7h
	110m		
	3013cd		
			
			

Bayco Products, Inc.




E 467756
ID 4003544
INTRINSECAMENTE SEGURO
SEGURO INTRINSECO



VER MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLASSE I DIV 1 GRPS AD T3C
CLASSE II e III GRPS EG T160°C
CLASSE I ZONA 0 GRP IIC T3
ZONA 20 PRFV IIIC T200°C
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3,7V/Cell 5562-BATT

MFG MM-AA



NIGHTSTICK®

